

BÁSCULAS DE ALIMENTOS

NSF. SCAL-D22



BÁSCULA DIGITAL PARA EL CONTROL DE PORCIONES

- ◆ Plataforma de acero inoxidable de 15.24 Cm x 15.24 Cm que se puede utilizar como bandeja.
- ◆ Cuenta con funciones de puesta a cero, tara y recuento de piezas.
- ◆ Medidas en cinco unidades diferentes: lb:oz, lb, oz, kg, g.
- ◆ Incluye tres pilas AAA y adaptador de corriente alterna. 6.35 Cm L x 2.54 Cm de ancho.
- ◆ Pantalla LCD retroiluminada.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	UOM	CAJA
SCAL-D22	Báscula Digital	22 Lb / 10 kg	Juego	1/36

Gran plataforma



Lente inastillable

SCAL-840

BÁSCULAS RECEPTORAS MECÁNICAS DE ACERO INOXIDABLE

- ◆ Plataforma grande y estable
- ◆ Lente irrompible que protege la esfera
- ◆ La calibración predeterminada es en libras.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	GRADACIONES	UOM	CAJA
SCAL-62	16.51cm	2 Lb / 1 kg	1/4 Oz / 5 g 1/2 Oz / 10 g	Unidad	8
SCAL-66	16.51cm	6 Lb / 3 kg	1 Oz /	Unidad	8
SCAL-810	20.32cm	10 Lb / 4.55 kg	25 g 1 Oz /	Unidad	6
SCAL-820	20.32cm	20 Lb / 9.09 kg	50 g 2 Oz /	Unidad	6
SCAL-840	20.32cm	40 Lb / 18.18 kg	100 g	Unidad	6
SCAL-960	22.86cm	60 Lb / 27.27 kg	4 Oz / 100 g	Unidad	2
SCAL-9100	22.86cm	100 Lb / 45.45 kg	4 Oz / 100 g	Unidad	2
SCAL-9130	22.86cm	130 Lb / 59.09 kg	8 Oz / 200 g	Unidad	2

MOLINOS DE ALIMENTOS

Boca ancha



Se engancha a un recipiente/olla receptora de 7" (17.78 Cm) o más grande.

SVM-12

MOLINILLOS DE ALIMENTOS DE ACERO INOXIDABLE

Muele y prensa frutas o verduras blandas para preparar mermeladas, purés, salsas y mucho más. Las semillas, cáscaras y las fibras se quedan en la superficie del plato y no en el alimento procesado; no es necesario pelar ni quitar las semillas.

- ◆ Ideal para frutas y verduras blandas, tanto frías como calientes.
- ◆ Mango giratorio, cuerpo de manivela robusto y cuchilla semicircular diseñada para barrer y presionar para un procesamiento óptimo.

MOLINO DE ALIMENTOS GRANDE DE 5 QT

- ◆ Incluye 5 placas de corte: 4 con perforaciones redondas (8 mm, 4 mm, 3 mm, 2 mm) y 1 con perforaciones rectangulares (3 x 8,5 mm).
- ◆ Produce aproximadamente 1,4 kg por minuto, eliminando semillas, cáscaras y fibras de los alimentos procesados.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
SVM-12	5 cuartos de galón (4,73 L) / 5 placas	12-3/4" (32,39 cm)Día	Juego	1/4

MOLINOS DE ALIMENTOS MEDIANOS DE 2 QT

- ◆ Incluye 3 tamaños de perforación del tamiz: pequeño (3 mm), mediano (5 mm), grande (8 mm) para una variedad de texturas.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
SVM-3	2 cuartos (1,89 L) con 3 ralladores	8" (20,32 cm) Día	Juego	1/8
SVM-9	2 cuartos (1,89 L) con 3 ralladores	9" (22,86 cm) Día	Juego	1/6

Compacto



SVM-3



SVM-9

Las patas plegables se extienden para brindar soporte sobre el recipiente de preparación.

REBANADORES MANDOLINA PREMIUM

- ◆ El modelo MDL-18 cuenta con un mango antideslizante de agarre suave y un dial lateral giratorio para un control preciso del grosor.
- ◆ Incluye tres (3) estilos de cuchillas integradas de diferentes grosores:
- ◆ HOJA PARA REBANAR - 1/8", 1/4", 3/8"
- ◆ HOJA DENTADA - 1/8", 1/4", 3/8"
- ◆ HOJA JULIANA - 1/8", 3/8"

- ◆ El MDL-15 incluye cinco (5) hojas intercambiables.
- ◆ Soporte antideslizante para mayor estabilidad, un almacenamiento compacto.
- ◆ Cuerpo de acero inoxidable de fácil limpieza.
- ◆ Cada juego incluye un protector de mano de acero inoxidable de fácil agarre.

REBANADORES MANDOLINA



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
MDL-18	Juego de rebanadores mandolina, 3 estilos de cuchillas integradas	Juego	1/8
MDL-15	Juego de rebanadores mandolina, 5 cuchillas intercambiables	Juego	1/8
MDL-BLD	Juego de 5 cuchillas para MDL-15	Juego	12/48
MDL-HD	Protector de mano para MDL-15	Unidad	12/36

JUEGO DE REBANADORES MANDOLINA


- ◆ Incluye cuchillas para cortar en juliana, y cuchillas reversibles para cortar en rodajas y dentadas con diferentes grosores.
- ◆ Soporte plegable antideslizante para un almacenamiento compacto.
- ◆ Disco de ajuste giratorio
- ◆ Cuerpo de plástico y protector de mano de fácil agarre.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
MDL-4P	Juego de rebanadores mandolina	Juego	1/8

JUEGO DE REBANADORES MANDOLINA JAPONESA

- ◆ Las cuchillas afiladas cortan rebanadas limpias y uniformes.
- ◆ La cuchilla integrada se ajusta al grosor deseado.
- ◆ Ideal para zanahorias, cebollas, pepinos y más.
- ◆ Protector de mano incluido.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
MDL-5P	Juego de cortadores de mandolina japonesa	Juego	1/36
MDL-5PBS	Juego de 3 cuchillas para MDL-5P	Juego	1



CUBETA DE ACERO INOXIDABLE MULTIUSOS

- ◆ Duradero, versátil, con mango resistente para facilitar el transporte.
- ◆ Transportar hielo, comercializar bebidas frías, recoger almejas y más.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
UP-13	13 Qt (12,3 L)	Unidad	12

CUBETA DE 13 CUARTOS



ABRECUBOS DE ALUMINIO FUNDIDO

- ◆ Abra los cubos/baldes grandes con el gancho de palanca ancho.
- ◆ Cierre las tapas con el martillo incorporado para un cierre hermético.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
POA-8	Abridor de cubos, 8-1/2" (21.59 Cm) L	Unidad	6/72

ABRIDOR DE CUBOS /PAQUETES



CORTADORAS Y PICADORAS



Ranura de 5" (12.7 Cm) de ancho x 2-1/4" (5.7 Cm) de profundidad


NSF

BGS-1

CORTADOR DE BAGELS DE PLÁSTICO CON CUCHILLA DENTADA

- ◆ La cuchilla antiadherente de alto contenido en carbono con borde dentado proporciona cortes precisos en cada rebanada.
- ◆ El protector transparente permite la visibilidad y protege las manos y los dedos de lesiones.
- ◆ La base ancha ayuda a mantener la estabilidad durante su uso.
- ◆ Apto para lavavajillas.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
BGS-1	17.78 Cm L x 8.89 Cm An x 22.86 Cm Al	Juego	1/12
BGS-1B	Hoja de repuesto con protector	Unidad	1/12



VTS-3G



CORTADORA GIRATORIA

- ◆ Crea hermosas hebras vegetales y cintas rizadas en minutos con solo girar la manivela.
- ◆ Incluye espátula de plástico, cuchilla recta integrada y 3 cuchillas intercambiables (fina, mediana y gruesa).

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VTS-3G	27.94 Cm L x 12.7 Cm An x 18.73 Cm Al	Unidad	1/12
VTS-3GBS	Juego de cuchillas dentadas para VTS-3G, 3 piezas: Gruesa, Mediana, Fina	Juego	30



AP-12

PELADOR DE MANZANAS DE TRIPLE FUNCIÓN

Pelar, cortar en rodajas y quitar el corazón en un solo movimiento.

- ◆ Cuerpo de aluminio fundido con hoja afilada de acero inoxidable.
- ◆ La base de sujeción al vacío mantiene el pelador firmemente sujeto a cualquier superficie lisa.
- ◆ Se desmonta para su limpieza.
- ◆ También es ideal para frutas y verduras de raíz resistentes.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
AP-12	10" (25.40 Cm) L x 6" (15.24 Cm) An x 4-1/4" (10.79 Cm) Al	Juego	1/12



FCS-3

PICADORA DE ALIMENTOS

- ◆ Fabricación en acero inoxidable 18/8 con base de plástico.
- ◆ La cuchilla en forma de zigzag gira para cortar en cubos.
- ◆ Grosor de la hoja: 0,5 mm

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
FCS-3	3" (7,62 Cm) Dia	Unidad	6/24



SRT-7

SERRADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS

- ◆ Hoja corrugada perfecta para cortes ondulados.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SRT-7	Hoja de 7" (17.78 Cm), mango de madera	Unidad	12/72

MORTERO Y MAZO

MPS-42W



JUEGO DE MORTERO Y MAZO DE MÁRMOL

- ◆ Moler, triturar, mezclar
- ◆ Tazón de 4-1/2" (11.43 Cm) de diámetro

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
MPS-42W	Mortero y mazo	Juego	1/12



MÁQUINA PARA HACER PASTA DE ACERO INOXIDABLE CROMADO

Extienda láminas de masa uniformes de 18 cm de ancho para preparar lasañas y raviolos. Corte hebras finas de espagueti o fideos fettuccine anchos con el accesorio de corte de doble ancho.

- ◆ Rodillo de 7" (17.78 Cm) de largo: el dial permite ajustarlo a 9 grosores.
- ◆ Corta en anchos de 2 mm a 8 mm.
- ◆ Se sujeta a la superficie de trabajo para un funcionamiento seguro.
- ◆ También es ideal para extender láminas de pasta de goma o fondant.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
NPM-7	Máquina de pasta	Juego	1/6

MÁQUINA PARA HACER PASTA



Abrazadera



NPM-7



PRENSAS PARA TORTILLAS

- ◆ Prensa tradicional con excelente palanca
- ◆ El mango integrado permite abrir y retirar fácilmente las tortillas de maíz y de harina.
- ◆ Ideal para preparar burritos, enchiladas y quesadillas.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PESO	UOM	CAJA
TPC-8A	8" (20,32 cm) de diámetro, aluminio, antiadherente	1.52Lbs	Unidad	6/12
TPC-8C	8" (20,32 cm) de diámetro, hierro fundido	7.94Lbs	Unidad	1/4



PRENSAS PARA TORTILLAS



TPC-8C



TPC-8A

PFOA FREE



PRENSAS CON TENEDOR PARA EMPANADAS

Ideal para la preparación de grandes volúmenes, este diseño patentado acelera significativamente la producción y ahorra tiempo y costes laborales.

- ◆ Ahorro de tiempo y mano de obra.
- ◆ Acero inoxidable resistente y duradero.
- ◆ Área de prensado de 3,25" (8.25 Cm) x 5" (12.7 Cm) o 7" (17.78 Cm).
- ◆ Mango antideslizante con ranuras para los dedos para un agarre cómodo.
- ◆ Ideal para empanadas y más.

ARTICULO	DESCRIPCION	UOM	CAJA
EF-05	Prensa para empanada de 5" (12.7 Cm) L	Unidad	1/72
EF-07	Prensa para empanadas de 7" (17.78 Cm) L	Unidad	48



EF-07

PRENSA PARA EMPANADAS



EF-05



EXPRIMIDOR DE JUGOS PREMIUM DE PRESIÓN MANUAL

Extrae el jugo de frutas frescas con facilidad, maximizando el rendimiento al exprimir hasta la última gota. El colador retiene las semillas y la pulpa, mientras que el jugo recién exprimido sale fácilmente.

- ◆ Base robusta y reforzada con patas de goma que evitan el deslizamiento.
- ◆ Soporte de poste de acero resistente y acción de palanca suave.
- ◆ Ideal para cítricos de tamaño mediano a pequeño.
- ◆ La base admite vasos/tazas estándar (no incluidos).

ARTICULO	DESCRIPCION	UOM	CAJA
JC-19	Exprimidor Premium de 19" (48.26 Cm) de altura	Unidad	1/2

EXPRIMIDOR



JC-19

La base se adapta a un vaso/taza estándar.



TAZONES MEZCLADORES DE ACERO INOXIDABLE



MXHV-500



MXBH-500



MXBT-500Q



MXB-950Q



SERIE MXRU



MXBS-30

TAZONES PARA MEZCLAR DE ALTA RESISTENCIA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁM X PROFUNDIDAD)	UOM	CAJA
MXHV-75	3/4 Qt (710 ml)	15.88cm x 4.45m	Unidad	12/72
MXHV-150	1-1/2 Qt (1,42 L)	19.69cm x 5.72cm	Unidad	12/36
MXHV-300	3 Qt (2,84 L)	25.08cm x 7.62cm	Unidad	12/24
MXHV-400	4 Qt (3,78 L)	26.99cm x 8.26cm	Unidad	12/24
MXHV-500	5 Qt (4,73 L)	29.53cm x 8.57cm	Unidad	6/12
MXHV-800	8 Qt (7,57 L)	34.93cm x 12.70cm	Unidad	6/12
MXHV-1300	13 Qt (12,3 L)	41.28cm x 11.43cm	Unidad	12
MXHV-1600	16 Qt (15,14 L)	45.09cm x 13.97cm	Unidad	12
MXHV-2000	20 Qt (18,9 L)	47.62cm x 12.70cm	Unidad	12

TAZONES PARA MEZCLAR PROFUNDOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁM X PROFUNDIDAD)	UOM	CAJA
MXBH-300	3 Qt (2,84 L)	22.86cm x 8.89cm	Unidad	12/48
MXBH-500	5 Qt (4,73 L)	26.04cm x 11.43cm	Unidad	12/36
MXBH-800	8 Qt (7,57 L)	30.48cm x 12.70cm	Unidad	12/24
MXBH-1300	13 Qt (12,3 L)	38.10cm x 14.61cm	Unidad	12

TAZONES PARA MEZCLAR MULTIUSOS

◆ Capacidad real para todo tipo de preparativos en la cocina.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁM X PROFUNDIDAD)	UOM	CAJA
MXBT-75Q	3/4 Qt (710 ml)	16.19cm x 6.03cm	Unidad	12/144
MXBT-150Q	1-1/2 Qt (1,42 L)	20.02cm x 7.30cm	Unidad	12/144
MXBT-300Q	3 Qt (2,84 L)	26.04cm x 9.21cm	Unidad	12/72
MXBT-400Q	4 Qt (3,78 L)	27.94cm x 9.53cm	Unidad	12/72
MXBT-500Q	5 Qt (4,73 L)	30.16cm x 10.16cm	Unidad	12/72
MXBT-800Q	8 Qt (7,57 L)	34.93cm x 12.70cm	Unidad	12/36
MXBT-1300Q	13 Qt (12,3 L)	41.61cm x 14.94cm	Unidad	12/24
MXBT-1600Q	16 Qt (15,14 L)	45.42cm x 15.24cm	Unidad	12
MXBT-2000Q	20 Qt (18,9 L)	48.26cm x 16.83cm	Unidad	12

TAZONES PARA MEZCLAR ECONÓMICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁM X PROFUNDIDAD)	UOM	CAJA
MXB-75Q	3/4 Qt (710 ml)	15.88cm x 4.45cm	Unidad	12 /14
MXB-150Q	1-1/2 Qt (1,42 L)	19.69cm x 6.35cm	Unidad	4 12
MXB-300Q	3 Qt (2,84 L)	24.13cm x 8.89cm	Unidad	/14 4
MXB-400Q	4 Qt (3,78 L)	27cm x 8.89cm	Unidad	12/72
MXB-500Q	5 Qt (4,73 L)	29.21cm x 8.89cm	Unidad	12/72
MXB-800Q	8 Qt (7,57 L)	33.66cm x 10.49cm	Unidad	12/36
MXB-1300Q	13 Qt (12,3 L)	37.47cm x 8.89cm	Unidad	24 24
MXB-1600Q	16 Qt (15,14 L)	45.09cm x 12.70cm	Unidad	12
MXB-2000Q	20 Qt (18,9 L)	47.32cm x 13.97cm	Unidad	12
MXB-3000Q	30 Qt (28,39 L)	57.15cm x 19.05cm	Unidad	12

TAZONES PARA MEZCLAR CON BASE DE SILICONA

◆ La base de silicona antideslizante ayuda a mantener el recipiente en su lugar mientras se mezcla y prepara.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁM X PROFUNDIDAD)	UOM	CAJA
MXRU-150	1-1/2 Qt (1,42 L)	17.15cm x 9.53cm	Unidad	48
MXRU-300	3 Qt (2,84 L)	21.59cm x 11.11cm	Unidad	24
MXRU-500	5 Qt (4,73 L)	26.04cm x 14.29cm	Unidad	24
MXRU-800	8 Qt (7,57 L)	29.85cm x 16.51cm	Unidad	6/12

SOPORTE PARA TAZONES O BOWLS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
MXBS-30	Soporte para MXB-3000Q	Juego	1
MXBS-30-C	Rueda giratoria para MXBS-30	Unidad	4/24

COLADORES DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA CON MANGOS Y BASE

- ◆ Ideal para enjuagar frutas y verduras grandes, escurrir patatas o pastas o carnes.
- ◆ Forma cónica y de paredes altas
- ◆ Los orificios tienen el tamaño adecuado para retener los alimentos pero permitir que el agua fluya libremente.
- ◆ Duradero, resistente y fácil de transportar entre estaciones de preparación.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁM X PROFUNDIDAD)	UOM	CAJA
SLO-11	11 Qt (10,4 L)	38.10cm x 19.05cm	Unidad	1
SLO-16	16 Qt (15,14 L)	41.91cm x 19.05cm	Unidad	1

COLADORES



SLO-16

COLADORES MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE CON ASAS Y BASE

- ◆ Laterales cónicos, mangos redondeados y resistentes, base con patas.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁM X PROFUNDIDAD)	UOM	CAJA
COD-3	3 Qt (2,84 L)	25.40cm x 10.16cm	Unidad	12/48
COD-5	5 Qt (4,73 L)	29.53cm x 10.16cm	Unidad	24
COD-8	8 Qt (7,57 L)	33.66cm x 13.02cm	Unidad	12
COD-14	14 Qt (13,25 L)	41.28cm x 14.92cm	Unidad	12



COD-3

COLADORES DE ACERO INOXIDABLE ESTILO CHINO

- ◆ Borde ancho y liso para un agarre seguro.
- ◆ Grueso = orificios de drenaje de 5 mm de diámetro.
- ◆ Fino = orificios de drenaje de 2-1/2 mm de diámetro.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁM X PROFUNDIDAD)	UOM	CAJA
CCOD-11L	5-1/4 Qt, Grueso	29.85cm x 10.16cm	Unidad	24
CCOD-13L	9 Qt, Grueso	35.88cm x 12.07cm	Unidad	24
CCOD-15L	13-3/4 Qt, Grueso	41.61cm x 13.02cm	Unidad	12
CCOD-11S	5-1/4 Qt, Fino	30.48cm x 10.16cm	Unidad	24
CCOD-13S	9 Qt, Fino	38.10cm x 11.43cm	Unidad	24
CCOD-15S	13-3/4 Qt, Fino	41.59cm x 13.97cm	Unidad	12



CCOD-11S



CCOD-15L

COLADORES DE ALUMINIO CON MANGOS Y BASE

- ◆ Mangos remachados para mayor resistencia y fácil transporte.
- ◆ Base plana y resistente con patas para un drenaje elevado.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁM X PROFUNDIDAD)	UOM	CAJA
ALO-8BH	8 Qt (7,57 L)	30.48 cm x 12.7 cm	Unidad	6
ALO-11BH	11 Qt (10,4 L)	38.1 cm x 14.6 cm	Unidad	6
ALO-16BH	16 Qt (15,14 L)	41.91 cm x 18.1 cm	Unidad	4



ALO-16BH

COLADORES DE ALUMINIO SIN BASE

- ◆ Lados cónicos tradicionales

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁM X PROFUNDIDAD)	UOM	CAJA
ALO-12	12 Qt (11,36 L)	34.29 cm x 13.97 cm	Unidad	12
ALO-16	16 Qt (15,14 L)	40.64 cm x 20.32 cm	Unidad	12
ALO-16H	16 Qt (15,14 L)	40.96 cm x 20.32 cm	Unidad	6



ALO-16H



ALO-12

DISPENSADORES DE MASA




APCD-6 y APCD-6R

DISPENSADOR DE MASA DE ALUMINIO PARA PANQUEQUES

- ◆ Dispensar una cantidad uniforme de masa.
- ◆ Capacidad total de 88 onzas (11 tazas).
- ◆ 8 ajustes de control de porciones que van desde 1 onza hasta 3 onzas
- ◆ Cuerpo de aluminio de alta calidad de calibre 10
- ◆ Las piezas de larga duración evitan obstrucciones y fugas.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
APCD-6	Dispensador de masa,	Unidad	1/6
APCD-6R	Soporte para APCD-6	Unidad	12/48



EMBUDO PARA PASTERÍA

- ◆ Se utiliza para dispensar un flujo uniforme de fondant, jarabe o cremas preparadas.
- ◆ La válvula de resorte permite un control sencillo con una sola mano.
- ◆ Incluye 3 boquillas: 4 mm, 5 mm y 6 mm.
- ◆ El estante se vende por separado

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SF-7	Embudo para pastelería, acero inoxidable	Unidad	1/8
SF-7R	Soporte para SF-7, acero inoxidable	Unidad	1/24

RODILLO DE MANTEQUILLA



RODILLO PARA MANTEQUILLA DE ACERO INOXIDABLE DE TAMAÑO 1/6

- ◆ Cabe en una abertura de 7" (17.78 Cm) de largo x 6-3/8" (16.19 Cm) de ancho.
- ◆ Distribuye la mantequilla de manera uniforme
- ◆ El rodillo es extraíble para facilitar la limpieza.
- ◆ Preparación segura, higiénica y rápida.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SPBR-604	17.78 cm x 16.19 cm	Unidad	1/6

DISPENSADORES DE CONDIMENTOS



BPA FREE

SERIE PKTS

DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DE ACERO INOXIDABLE 18/8

- ◆ Ideal para entornos de servicio de alimentos de alto volumen.
- ◆ Se incluyen dos (2) contenedores de plástico para fuente de 3-1/2 cuartos (7 cuartos en total); retírelas para facilitar la limpieza y el rellenado.
- ◆ Cada bomba dispensa porciones de entre 1 oz (30 ml) y 1-1/4 oz (36,97 ml)
- ◆ Dimensiones generales: 11"L (27.94 Cm) x 8-3/4"A (22.22 Cm) x 16" (40.64 Cm) AL (con surtidor)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
PKTS-2D	Dispensador de condimentos con 2 surtidores estándar	Juego	1
PKTS-PT01	Surtidor individual con tapa	Unidad	20
PKTS-PT02	Recipiente de plástico de repuesto	Unidad	6
PKTS-PT03	Estructura de acero inoxidable	Unidad	1



DISPENSADOR DE BOMBA CON JUEGO DE 3 DOSIFICADORES

- ◆ Perfecto para condimentos, desinfectante de manos y jabón de manos.
- ◆ La tapa de 1-1/2" de diám se adapta a la mayoría de las jarras de 1 galón.
- ◆ Permite dosificar capacidades a 1 oz, 3/4 oz, 1/2 oz y 1/4 oz.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
PKT-1	17" O.L. Se adapta a una abertura de 1-1/2" de diámetro (3.81 Cm).	Juego	12/72

El tubo de 8 pulgadas (20.32 Cm) se puede cortar a la longitud deseada.

SERIE TMT
según se indica

TERMÓMETROS DIGITALES



**MANTÉN
LOS
ALIMENTOS
SEGUROS**
**MANTÉN
EL
RITMO**



Los termómetros digitales Winco cumplen con los estándares de la FDA.

GESTIÓN DE LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS

DIGITAL

- ◆ Pantalla LCD de fácil lectura y excelentes tiempos de respuesta para lecturas de temperatura rápidas.
- ◆ Modelos de sonda de descenso ideal para alimentos delicados para evitar romper la piel.

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	LCD	SONDA	MARCADOR	MONTAJE/CARACTERÍSTICAS	UOM	CAJA
TMT-DG1	NSF	-40° - 302°F; -40° - 150°C	1" (2,54 Cm)	4-3/4" L (12,07 cm)	Guía de temperatura de cocción de carne	• Sonda de punta cónica • Funda protectora	Unidad	12/144
TMT-DG2	N/A	-49° - 392°F; -45° - 200°C	1- 3/16" (3,02 cm)	4-3/4" L (12,07 cm)	Guía de temperatura de cocción de carne	• Sonda reductora • Giratorios LCD de fácil lectura 180°	Unidad	12/72
TMT-DG4	NSF	-40° - 450°F; -40° - 230°C	1-1/4" (3,18 cm)	3- 1/8" L (7,94 cm)	HACCP	• Sonda con punta cónica • Función de retención	Unidad	3/144
TMT-DG5	N/A	-49° - 392°F; -45° - 200°C	1- 3/8" (3,49 cm) Retroilumi nado	2-7/8" L (7,30 cm)	Guía de temperatura de cocción de carne	• Función de mínimo y máximo • Función de retención • Cordón	Unidad	12/72
TMT-DG6	N/A	-58 - 572°F; -50 - 300°C	1-7/8" (4.76 Cm)	6" L (15.24 Cm)		• Sonda de medición descendente • Soporte abatible • Imán incluido	Juego	24/96
TMT-DG7	NSF	-40° - 572°F; -40° - 300°C	1-1/2" (3.81 cm)	4" (10.16 Cm) L		• Termopar • Sonda plegable de 1,5 mm • Funciones de retención y apagado • Calibrable	Unidad	12/72
TMT-WD2	NSF	-40° - 450°F; -40° - 232°C	1-3/8" (3,49 cm)	2-3/4" L (6,98 Cm)		• Sonda plegable de 1,5 mm (cada una) • Función de apagado automático • Cordón incluido	Unidad	12/96

TERMÓMETROS DIGITALES IMPERMEABLES

- ◆ Los termómetros compactos proporcionan lecturas rápidas de temperatura para líquidos o sólidos.
- ◆ Funda protectora incluida.
- ◆ Modelos con sonda de reducción, ideales para alimentos de piel delicada.

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	LCD	SONDA	MONTAJE/CARACTERÍSTICAS	UOM	CAJA
TMT-WD1	SI	-58° - 392°F; -50° - 200°C	7/8" (2.22 Cm)	2-3/4" L (6.98 Cm)	• Sonda de punta cónica • Función de retención • Sonda reductora de 1,5 mm	Unidad	24/96
TMT-WD3	SI	-40° - 500°F; -40° - 260°C	1" (2.54 Cm)	5" L (12.7 Cm)	• Funciones de mínimo/máximo y retención • Funda antimicrobiana • Calibrable	Unidad	24/72

TERMÓMETRO INFRARROJO

- ◆ Apuntando a la superficie se obtiene una lectura precisa de la temperatura, sin riesgo de contaminación cruzada.
- ◆ Relación distancia-punto 12:1

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	LCD	SONDA	MONTAJE/CARACTERÍSTICAS	UOM	CAJA
TMT-IF1	N/A	-26° - 608°F; -32° - 320°C	1" 2.54 Cm Retroilu minado	N/A	• Mantenimiento automático de temperatura • Apagado automático tras 20 segundos de inactividad • Láser encendido/apagado	Unidad	12/48

TERMÓMETROS

NSF SERIE TMT
como se indica



TMT-HH1



TMT-P1



TMT-P2



TMT-P3



TMT-MT2



TMT-MT3



TMT-OV2



TMT-OV3



TMT-GS2



TMT-IR1

MANTENIMIENTO EN CALIENTE

◆ Para colgar o usar de forma independiente

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	TAMAÑO DEL DISCO	DIRECTRICES SOBRE EL MARCADOR	UOM	CAJA
TMT-HH1		100° - 180°F; 38° - 82°C	2" (5,08 cm) Dia	HACCP	Unidad	12/96

TERMÓMETRO DE BOLSILLO

◆ Incluye funda protectora con clip incorporado.

◆ Calibrar para mayor precisión.

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	TAMAÑO DEL DISCO	SONDA	DIRECTRICES SOBRE EL MARCADOR	UOM	CAJA
TMT-P1		0 - 220°F; -18 - 104°C	1" (2,54 cm) Dia	5" (12,70 cm) L	HACCP	Unidad	12/72
TMT-P2		-40 - 180°F; -40 - 80°C	1" (2,54 cm) Dia	5" (12,70 cm) L	HACCP	Unidad	12/72
TMT-P3		50 - 550°F; 10 - 288°C	1" (2,54 cm) Dia	5" (12,70 cm) L	HACCP	Unidad	12/144

PARA CARNE

◆ Portátil con indicador ajustable

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	TAMAÑO DEL DISCO	SONDA	DIRECTRICES SOBRE EL MARCADOR	UOM	CAJA
TMT-MT2		130 - 190°F; 55 - 85°C	2" (5,08 cm) Dia	5" L (12,70 cm)	HACCP	Unidad	12/144
TMT-MT3		130 - 190°F; 55 - 85°C	3" (7,62 cm) Dia	5" L (12,70 cm)	HACCP	Unidad	12/72

PARA HORNO

◆ Trae incorporados una base y un gancho para colgar.

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	TAMAÑO DEL DISCO	DIRECTRICES SOBRE EL MARCADOR	UOM	CAJA
TMT-OV2		40 - 500°F; 10 - 260°C	2" (5,08 cm) Dia	HACCP	Unidad	12/144
TMT-OV3		40 - 500°F; 10 - 260°C	3" (7,62 cm) Dia	HACCP	Unidad	12/144

SUPERFICIE DE LA PLACHA

◆ Superficie plana para parrilla

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	TAMAÑO DEL DISCO	DIRECTRICES SOBRE EL MARCADOR	UOM	CAJA
TMT-GS2		150 - 700°F; 70 - 370°C	2" (5,08 cm) Dia	HACCP	Unidad	3/144

DE LECTURA INSTANTÁNEA

◆ Incluye funda protectora con clip incorporado.

◆ Calibrable para mayor precisión

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	TAMAÑO DEL DISCO	SONDA	DIRECTRICES SOBRE EL MARCADOR	UOM	CAJA
TMT-IR1		0 - 220°F; -18 - 104°C	1-3/4" (4,45 cm) Dia	5" L (12,70 cm)	HACCP	Unidad	12/72

TERMÓMETROS

SERIE TMT
como se indica



TMT-FT1



TMT-IO1



TMT-CDF4



TMT-CDF5



TMT-CDF3



TMT-CDF2



TMT-RF4



TMT-RF3



TMT-RF2



TMT-RF1

GESTIÓN DE LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS

PARA ESPUMAR

- ◆ Incluye gancho para olla
- ◆ Calibrar para mayor precisión

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	TAMAÑO DEL DISCO	SONDA	OC DISPONIBLE	UOM	CAJA
TMT-FT1		0-220°F -18 -10 4 ° C	1" (2,54 cm) Dia	5" (12,70 cm) L	Opcional	Unidad	12/144

PARA CARAMELO/FREIDORA

- ◆ Incluye gancho para olla
- ◆ Calibrar para mayor precisión

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	TAMAÑO DEL DISCO	SONDA	DIRECTRICES SOBRE OTRAS		UOM	CAJA
					EL MARCADOR	CARACTERÍSTICAS		
TMT-CDF2		100-400°F; 40-200°C	2" (5,08 cm) Dia	6" (15,24 cm) L	HACCP	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador ajustable • Calibrable 	Unidad	12/144
TMT-CDF3		100-400°F; 40-200°C	2" (5,08 cm) Dia	12" (30,48 cm) L	HACCP	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador ajustable individual • Calibrable 	Unidad	12/144
TMT-CDF4	N/A	100-400°F; 40-200°C	2" x 11-3/4" (5,08 cm x 29,85 cm)	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Colgador superior • Lectura vertical 	Unidad	12/72
TMT-CDF5		100-500°F; 40-260°C	3" (7,62 cm) Dia	12" (30,48 cm) L	HACCP	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador ajustable individual • Calibrable 	Unidad	6/36

PARA REFRIGERADOR/CONGELADOR

ARTÍCULO	NSF	TEMPERATURA	TAMAÑO DEL DISCO	DIRECTRICES SOBRE EL MARCADOR	MONTAJE	UOM	CAJA
TMT-RF1		-26-86°F; -30-30°C	2-7/8" x 5/8" (7,30 cm x 1,59 cm)	N/A	Paquete con ventosa	Unidad	12/144
TMT-RF2		-20-70°F; -30-21°C	2" (5,08 cm) Dia	HACCP	Gancho para colgar integrado y panel de soporte	Unidad	12/72
TMT-RF3		-20-70°F; -30-21°C	3" (7,62 cm) Dia	HACCP	Gancho para colgar integrado y panel de soporte	Unidad	12/72
TMT-RF4		-20-80°F; -28-26°C	3-1/2" x 1-1/8" (8,89 cm x 2,86 cm)	HACCP	Ventosa incluida	Unidad	12/72

INTERIOR/EXTERIOR

- ◆ Resistente a la intemperie y a la corrosión.
- ◆ Se instala con gancho para colgar o con adhesivo de doble cara (incluido).

ARTICULO	NSF	TEMPERATURA	TAMAÑO DEL DISCO	UOM	CAJA
TMT-IO1	N/A	-40° - 120°F; -40° - 50°C	1-3/4" (4,44 cm) Dia	Unidad	12/144

TABLAS DE CORTAR STATIK BOARD™

STATIKboard™



Diseño original



Los bordes antideslizantes de las patas ayudan a evitar que las tablas se deslicen cuando se almacenan en posición vertical sin soportes.



SERIE CBN



TABLAS DE CORTAR STATIK BOARD™

El diseño original patentado de STATIK BOARD™ prioriza la seguridad gracias a sus pies antideslizantes moldeadas que evitan resbalones, incluso en superficies mojadas. Los laterales engomados de la tabla ayudan a mantenerla en posición vertical sin que se deslice. Son firmes, resistentes y su gancho totalmente engomado facilita su almacenamiento y transporte.

- ◆ Gancho incorporado para facilitar el transporte y el almacenamiento higiénico.
- ◆ Los pies de goma se adhieren a superficies planas; los laterales de goma mantienen la tabla en posición vertical sin deslizarse.
- ◆ Disponible en tres (3) tamaños populares
- ◆ El sistema de codificación de colores de HACCP minimiza el contacto cruzado
- ◆ La superficie resistente del tablero reduce el desgaste de los cuchillos; el copolímero duradero evita la deformación.
- ◆ Apto para lavavajillas

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
CBN-1218BN	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Marrón	Unidad	6
CBN-1218BU	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Azul	Unidad	6
CBN-1218GR	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Verde	Unidad	6
CBN-1218PP	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Morado	Unidad	6
CBN-1218RD	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Rojo	Unidad	6
CBN-1218WT	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Blanco	Unidad	6
CBN-1218YL	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Amarillo	Unidad	6
CBN-1520BN	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Marrón	Unidad	6
CBN-1520BU	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Azul	Unidad	6
CBN-1520GR	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Verde	Unidad	6
CBN-1520PP	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Morado	Unidad	6
CBN-1520RD	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Rojo	Unidad	6
CBN-1520WT	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Blanco	Unidad	6
CBN-1520YL	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Amarillo	Unidad	6
CBN-1824BN	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Marrón	Unidad	6
CBN-1824BU	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Azul	Unidad	6
CBN-1824GR	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Verde	Unidad	6
CBN-1824PP	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Morado	Unidad	6
CBN-1824RD	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Rojo	Unidad	6
CBN-1824WT	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Blanco	Unidad	6
CBN-1824YL	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Amarillo	Unidad	6



TABLA DE CORTE Y GUARNICIONES STATIK BOARD™

La misma excelencia en tamaño pequeño.

- ◆ Gancho incorporado
- ◆ Moldeado con patas antideslizantes
- ◆ Reduce el desgaste de los cuchillos y resiste la deformación
- ◆ Apto para lavavajillas

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
CBN-610WT	6" x 10" x 1/2" (15.24 cm x 25.4 cm x 1.27 cm)	Blanco	Unidad	20

TABLAS DE CORTAR STATIK BOARD™

El mismo tablero magnífico a todo color.

- ◆ Gancho incorporado para fácil transporte y almacenamiento higiénico
- ◆ Pies de goma que se adhieren a superficies planas; los laterales de goma mantienen la tabla en posición vertical sin deslizarse
- ◆ Disponible en tres (3) tamaños populares
- ◆ Sistema de codificación por colores HACCP para minimizar la contaminación cruzada
- ◆ Superficie resistente que reduce el desgaste de los cuchillos; el copolímero duradero evita deformaciones
- ◆ Apta para lavavajillas


TABLAS DE CORTAR STATIK BOARD™

STATIKboard™

Diseño Original



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
CBK-1218BN	12"x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Marrón	Unidad	6
CBK-1218BU	12"x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Azul	Unidad	6
CBK-1218GR	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Verde	Unidad	6
CBK-1218RD	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Rojo	Unidad	6
CBK-1218YL	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Amarillo	Unidad	6
CBK-1520BN	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Marrón	Unidad	6
CBK-1520BU	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Azul	Unidad	6
CBK-1520GR	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Verde	Unidad	6
CBK-1520RD	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Rojo	Unidad	6
CBK-1520YL	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Amarillo	Unidad	6
CBK-1824BN	18"x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Marrón	Unidad	6
CBK-1824BU	18"x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Azul	Unidad	6
CBK-1824GR	18"x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Verde	Unidad	6
CBK-1824RD	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Rojo	Unidad	6
CBK-1824YL	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Amarillo	Unidad	6



Los bordes antideslizantes de las patas ayudan a evitar que las tablas se deslicen cuando se almacenan en posición vertical sin soportes.



SERIE CBK



TABLAS DE CORTAR



NSF

BPA FREE

SERIE CBWT
SERIE CBH
SERIE CBXH



TABLAS DE CORTAR RECTANGULARES BLANCAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
CBWT-610	6" x 10" x 1/2" (15,24 cm x 25,40 cm x 1,27 cm)	Unidad	20
CBWT-1218	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Unidad	6
CBWT-1520	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Unidad	6
CBWT-1824	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Unidad	6
CBWT-1830	18" x 30" x 1/2" (45,72 cm x 76,20 cm x 1,27 cm)	Unidad	6
CBH-1218	12" x 18" x 3/4" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,91 cm)	Unidad	6
CBH-1520	15" x 20" x 3/4" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,91 cm)	Unidad	6
CBH-1824	18" x 24" x 3/4" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,91 cm)	Unidad	6
CBXH-1218	12" x 18" x 1" (33,02 cm x 17,78 cm x 2,54 cm)	Unidad	4
CBXH-1520	15" x 20" x 1" (38,10 cm x 50,80 cm x 2,54 cm)	Unidad	4
CBXH-1824	18" x 24" x 1" (45,72 cm x 60,96 cm x 2,54 cm)	Unidad	4



CBI-1520

NSF

BPA FREE

SERIE CBI



TABLAS CON CANAL, BLANCAS

◆ Prepare alimentos con mayor eficiencia sin preocuparse por el derrame de jugos.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
CBI-1218	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Unidad	6
CBI-1520	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Unidad	6
CBI-1824	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Unidad	6
CBI-1824H	18" x 24" x 3/4" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,91 cm)	Unidad	6

SOPORTE PARA TABLAS DE CORTAR



CB-6L



CB-6K

Pies antideslizantes



SOPORTE PARA TABLAS DE CORTAR

- ◆ Se adapta a tablas de cortar de hasta 2,5 cm de grosor.
- ◆ Dimensiones del estante: 9" x 12" (22.86 cm x 30.48 cm).
- ◆ La barra horizontal en la parte inferior eleva las tablas de la superficie.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
CB-6L	6 ranuras, cromado	Unidad	6/12
CB-6K	6 ranuras, revestimiento de vinilo	Unidad	10



Las tablas se muestran con el soporte CB-6L.



Las tablas y el cepillo se muestran con el soporte CB-6K.

Ganchos para accesorios

CEPILLOS DE LIMPIEZA



BRV-10

Limpieza completa y exhaustiva

BPA FREE



CEPILLO PARA LIMPIAR VEGETALES

- ◆ Las cerdas rígidas de poliéster eliminan eficazmente la suciedad y las impurezas de las cáscaras de las verduras.
- ◆ Mango ergonómico cómodo y de fácil agarre
- ◆ Orificio incorporado para un almacenamiento práctico al colgarlo

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
BRV-10	9-1/4" (23.49 cm) de largo x 4-3/4" (12.06 cm) de ancho, mango de plástico	Blanco	Unidad	12/48



BRB-12

Llega a los cuellos de botella más estrechos.

BPA FREE



CEPILLO PARA LIMPIAR BOTELLAS

- ◆ Mango ergonómico que ayuda a reducir el esfuerzo al lavar botellas, vasos, jarras o garrafas.
- ◆ Las cerdas de poliéster suaves y duraderas eliminan eficazmente los residuos sin rayar.
- ◆ Orificio incorporado para un almacenamiento práctico al colgarlo

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
BRB-12	Mango de plástico de 30,5 cm de largo x 7 cm de diámetro.	Blanco	Unidad	12/48

TABLAS PARA CORTAR CON CÓDIGO DE COLORES HACCP

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
CBBN-1218	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Marrón	Unidad	6
CBBU-1218	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Azul	Unidad	6
CBGR-1218	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Verde	Unidad	6
CBRD-1218	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Rojo	Unidad	6
CBYL-1218	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	Amarillo	Unidad	6
CBBN-1520	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Marrón	Unidad	6
CBBU-1520	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Azul	Unidad	6
CBGR-1520	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Verde	Unidad	6
CBRD-1520	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Rojo	Unidad	6
CBYL-1520	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	Amarillo	Unidad	6
CBBN-1824	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Marrón	Unidad	6
CBBU-1824	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Azul	Unidad	6
CBGR-1824	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Verde	Unidad	6
CBRD-1824	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Rojo	Unidad	6
CBYL-1824	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	Amarillo	Unidad	6

TABLAS PARA CORTAR CON CÓDIGO DE COLORES HACCP



TABLA DE CORTAR DE COLORES

NSF

BPA FREE

ALFOMBRAS DE CORTE FLEXIBLES CON CÓDIGO DE COLORES HACCP

- ◆ La alfombrilla es flexible para facilitar el transporte de los alimentos a los utensilios de cocina almacenamiento.
- ◆ Seguro, fácil de limpiar y cumple con los estándares de codificación por colores para la higiene en la preparación de alimentos.
- ◆ Fabricado en polietileno de 1/16" (0,16 cm) de grosor; no se agrieta ni se astilla.
- ◆ Seis colores surtidos incluidos en el conjunto

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
CBF-1218	12" x 18" (30,48 cm x 45,72 cm)	surtido	Juego	12
CBF-1520	15" x 20" (38,10 cm x 50,80 cm)	surtido	Juego	12
CBF-1824	18" x 24" (45,72 cm x 60,96 cm)	surtido	Juego	6

Mantener alejado de llamas abiertas. No colocar sartenes calientes sobre ellas.



SERIE CBF

NSF

BPA FREE

JUEGOS DE TABLAS DE CORTAR CON CÓDIGO DE COLORES HACCP

- ◆ El juego incluye seis (6) colores diferentes

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
CBST-1218	12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm)	surtido	Juego	1
CBST-1520	15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm)	surtido	Juego	1
CBST-1824	18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm)	surtido	Juego	1

SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE COLORES ESTÁNDAR		
Carnes Crudas	Aves crudas	Verduras y frutas
Panadería y lácteos	Carnes Cocidas	Mariscos



CBST-SERIES

NSF

BPA FREE

CEPILLOS CON CÓDIGO DE COLORES HACCP

- ◆ Plástico contorneado de fácil agarre que no se agrietará ni se romperá.
- ◆ Firmbristles permanecer arraigado mientras se friega

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
CBR-WT	6-1/2"L x 2-1/2"W (15,51 cm L x 6,35 cm A)	Blanco	Unidad	24/96
CBR-BN	6-1/2"L x 2-1/2"W (15,51 cm L x 6,35 cm A)	Marrón	Unidad	24/96
CBR-BU	6-1/2"L x 2-1/2"W (15,51 cm L x 6,35 cm A)	Azul	Unidad	24/96
CBR-GR	6-1/2"L x 2-1/2"W (15,51 cm L x 6,35 cm A)	Verde	Unidad	24/96
CBR-RD	6-1/2"L x 2-1/2"W (15,51 cm L x 6,35 cm A)	Rojo	Unidad	24/96
CBR-YL	6-1/2"L x 2-1/2"W (15,51 cm L x 6,35 cm A)	Amarillo	Unidad	24/96

CEPILLOS PARA LIMPIAR TABLAS DE CORTAR



SERIE CBR

TABLAS PARA CORTAR DE MADERA



WCB-1824

TABLAS PARA CORTAR DE MADERA

- ◆ Madera dura duradera de 4,4 cm de espesor
- ◆ Asas recortadas en los laterales para facilitar su manejo
- ◆ Lavar a mano únicamente

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
WCB-1218	12" x 18" (30,48 cm x 45,72 cm)	Unidad	1/2
WCB-1520	15" x 20" (38,10 cm x 50,80 cm)	Unidad	1/2
WCB-1824	18" x 24" (45,72 cm x 60,96 cm)	Unidad	1
WCB-1830	18" x 30" (45,72 cm x 76,20 cm)	Unidad	1



WCB-1218



TABLA DE MADERA CON CANAL

Esta tabla de madera maciza de abedul natural es ideal tanto para la preparación como para las estaciones y presentaciones en el salón.

- ◆ Un canal más ancho en un lado atrapa los restos más grandes
- ◆ Los pies de goma antideslizantes elevan y mantienen la tabla estable
- ◆ Lavar a mano únicamente



WCB-2016

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
WCB-2016	20" x 16" x 1" (50,8 cm x 40,64 cm x 2,54 cm)	Unidad	4



Pies elevados antideslizantes



Canal más ancho en un lado para recoger los restos más grandes.

TABLAS DE MADERA PARA CORTAR/SERVIR

- ◆ Lavar a mano únicamente

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
WCB-125	12" x 5" x 3/4" (30,48 cm x 12,7 cm x 1,90 cm)	Unidad	24
WCB-225	22-1/2" L x 5-1/2" An x 3/4" Al (57,15 cm L x 13,97 cm A x 1,91 cm AL)	Unidad	12



WCB-125



WCB-225



Se muestra con el juego de cuchillos para queso n.º KCS-6.