

ESTANTES DE ALAMBRE

- ◆ Certificado por la NSF para su uso en almacenamiento en seco y en ambientes climatizados.
- ◆ Fabricación con alambre de alta resistencia.
- ◆ Combina los distintos tamaños según tus necesidades.
- ◆ Fácil de montar, no se requieren herramientas.
- ◆ Capacidades: Menos de 48" de largo: hasta 850 lbs/estante, Más de 48" de largon (1.22 m): hasta 600 lbs (272kg) por estante.
- ◆ Incluye 4 sujetadores de casquillo por estante.



NSF ESTANTERÍAS DE LA SERIE VC

ESTANTES DE ALAMBRE CROMADOS

- ◆ Resiste temperaturas desde -100 °F (-73 °C) hasta 500 °F (260 °C).
- ◆ **Debe comprar la caja completa.**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN - An x Largo	UOM	CAJA
VC-1424	14"x24" (35.56cm x 60.96cm)	Unidad	2
VC-1430	14"x30" (35.56cm x 76.20cm)	Unidad	2
VC-1436	14"x36" (35.56cm x 91.44cm)	Unidad	2
VC-1448	14"x48" (35.56cm x 122cm)	Unidad	2
VC-1460	14"x60" (35.56cm x 152 m)	Unidad	2
VC-1472	14" x 72"(35.56cm x 182 m)	Unidad	2
VC-1824	18"x24" (45.72cm x 60.96cm)	Unidad	2
VC-1830	18"x30" (45.72cm x 76.20cm)	Unidad	2
VC-1836	18"x36" (45.72cm x 91.44cm)	Unidad	2
VC-1842	18"x42" (45.72cm x 1.07m)	Unidad	2
VC-1848	18"x48" (45.72cm x 1.22m)	Unidad	2
VC-1854	18" x 54" (45.72cm x 1.37m)	Unidad	2
VC-1860	18"x60" (45.72cm x 1.52m)	Unidad	2
VC-1872	18"x72" (45.72cm x 1.83m)	Unidad	2
VC-2124	21"x24" (53.34cm x 60.96cm)	Unidad	2
VC-2130	21"x30" (53.34cm x 76.20cm)	Unidad	2
VC-2136	21"x36" (53.34cm x 91.44cm)	Unidad	2
VC-2148	21"x48" (53.34cm x 1.22m)	Unidad	2
VC-2160	21"x60" (53.34cmx1.52m)	Unidad	2
VC-2172	21"x72" (53.34cm x 1.83m)	Unidad	2
VC-2424	24"x24" (60.64cm x 60.64cm)	Unidad	2
VC-2430	24"x30" (60.64cm x 76.20cm)	Unidad	2
VC-2436	24"x36" (60.64cm x 91.44cm)	Unidad	2
VC-2442	24"x42" (60.64cm x 1.07m)	Unidad	2
VC-2448	24 x48" (60.64cm x 1.22m)	Unidad	2
VC-2454	24"x54" (60.64cm x 1.37m)	Unidad	2
VC-2460	24"x60" (60.64cm x 1.52m)	Unidad	2
VC-2472	24"x72" (60.64cm x 1.83m)	Unidad	2

Estanterías de alambre a medida para satisfacer diversas necesidades de almacenamiento en seco.

POSTES CROMADOS

- ◆ Para estanterías de alambre
- ◆ Resiste temperaturas desde -100 °F (-73 °C) hasta 500 °F (260 °C).
- ◆ **Debe comprar la caja completa.**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VC-8P	8" (20.32cm) Al	Unidad	4
VC-27P	27" (68.58cm) Al	Unidad	4
VC-34P	34" (86.36cm) Al	Unidad	4
VC-48P	48" (1.22m) Al	Unidad	4
VC-54P	54" (1.37m) Al	Unidad	4
VC-63P	63" (1.60m) Al	Unidad	4
VC-72P	72" (1.83m) Al	Unidad	4
VC-86P	86" (2.18m) Al	Unidad	4




NSF POSTES DE LA SERIE VC

SOPORTES CROMADOS PARA PARED

- ◆ Una excelente opción para montar una sola repisa de alambre en la pared con dos soportes.
- ◆ **Debe comprar la caja completa.**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VCB-14	14" (35.56cm) An	Par	2
VCB-18	18" (45.72cm) An	Par	2
VCB-24	24" (60.92cm) An	Par	2



VCB-SERIES

GANCHO ESTILO S/N PARA ESTANTERÍAS CROMADAS

- ◆ Mantiene unidas las unidades de estantería cuando están colocadas una al lado de la otra o una detrás de la otra.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VC-HK	Gancho S/N para estantes de la serie VC	Unidad	20/200



VC-HK

ESTANTERÍAS DE ALAMBRE CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI

- ◆ Resiste temperaturas desde -100 °F (-73 °C) hasta 500 °F (260 °C).
- ◆ **Debe comprar la caja completa.**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN - An x Largo	UOM	CAJA
VEX-1424	14"x24" (35.56cm x 60.96cm)	Unidad	2
VEX-1430	14"x30" (35.56cm x 76.20cm)	Unidad	2
VEX-1436	14"x36" (35.56cm x 91.44cm)	Unidad	2
VEX-1448	14"x48" (35.56cm x 1.22 m)	Unidad	2
VEX-1460	14"x60" (35.56cm x 1.52 m)	Unidad	2
VEX-1472	14"x72" (35.56cm x 1.83 m)	Unidad	2
VEX-1824	18"x24" (45.72cm x 60.96cm)	Unidad	2
VEX-1830	18"x30" (45.72cm x 76.20cm)	Unidad	2
VEX-1836	18"x36" (45.72cm x 91.44cm)	Unidad	2
VEX-1842	18"x42" (45.72cm x 1.07 m)	Unidad	2
VEX-1848	18"x48" (45.72cm x 1.22 m)	Unidad	2
VEX-1854	18"x54" (45.72cm x 1.37 m)	Unidad	2
VEX-1860	18"x60" (45.72cm x 1.52 m)	Unidad	2
VEX-1872	18"x72" (45.72cm x 1.83 m)	Unidad	2
VEX-2124	21"x24" (53.34cm x 60.96cm)	Unidad	2
VEX-2130	21"x30" (53.34cm x 76.20cm)	Unidad	2
VEX-2136	21"x36" (53.34cm x 91.44cm)	Unidad	2
VEX-2148	21"x48" (53.34cm x 1.22 m)	Unidad	2
VEX-2160	21"x60" (53.34cm x 1.52 m)	Unidad	2
VEX-2172	21"x72" (53.34cm x 1.83 m)	Unidad	2
VEX-2424	24"x24" (60.64cm x 60.64cm)	Unidad	2
VEX-2430	24"x30" (60.64cm x 76.20cm)	Unidad	2
VEX-2436	24"x36" (60.64cm x 91.44cm)	Unidad	2
VEX-2442	24"x42" (60.64cm x 1.07 m)	Unidad	2
VEX-2448	24"x48" (60.64cm x 1.22 m)	Unidad	2
VEX-2454	24"x54" (60.64cm x 1.37 m)	Unidad	2
VEX-2460	24"x60" (60.64cm x 1.52 m)	Unidad	2
VEX-2472	24"x72" (60.64cm x 1.83 m)	Unidad	2

Estanterías de epoxy aptas para almacenamiento tanto en zonas secas como húmedas.

ESTANTERÍAS DE ALAMBRE

- ◆ Certificado por la NSF para su uso en todo tipo de entornos, incluidas las zonas con humedad.
- ◆ Construcción de alambre de alta resistencia.
- ◆ Combina los distintos tamaños para adaptarlos a cualquier necesidad.
- ◆ Fácil de armar, no se necesitan herramientas.
- ◆ Capacidades: Menos de 48" (1,22 m) de largo: hasta 850 lbs (386 kg) por estante, Más de 48" (1,22 m) de largo: hasta 600 lbs (272 kg) por estante.
- ◆ Incluye 4 sujetadores de casquillo por estante.



ESTANTES DE LA SERIE VEX NSF

POSTE CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI

- ◆ Para estanterías de alambre
- ◆ Resiste temperaturas desde -100 °F (-73 °C) hasta 500 °F (260 °C)
- ◆ **Debe comprar la caja completa.**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VEX-8P	8" (20.32cm) Alto	Unidad	4
VEX-34P	34" (86.36cm) Alto	Unidad	4
VEX-48P	48" (1.22 m) Alto	Unidad	4
VEX-54P	54" (1.37 m) Alto	Unidad	4
VEX-63P	63" (1.60 m) Alto	Unidad	4
VEX-72P	72" (1.83 m) Alto	Unidad	4
VEX-86P	86" (2.18 m) Alto	Unidad	4




POSTES DE LA SERIE VEX NSF

SOPORTES DE MONTAJE EN PARED CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI

- ◆ Una excelente opción para montar una estantería de un solo alambre en la pared con dos soportes.
- ◆ **Debe comprar la caja completa.**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VEXB-14	14" (35.56cm) Ancho	Par	2
VEXB-18	18" (45.72cm) Ancho	Par	2
VEXB-21	21" (53.34cm) Ancho	Par	2
VEXB-24	24" (60.96cm) Ancho	Par	2



VEXB-SERIES

GANCHO ESTILO S/N PARA ESTANTERÍAS CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI

- ◆ Mantienen unidas las unidades de estanterías cuando se colocan una al lado de la otra o una detrás de la otra.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VEX-HK	Gancho en forma de S/N para estantes de la serie VEX	Unidad	20/200



VEX-HK

JAULAS DE SEGURIDAD DE ALAMBRE

- ◆ Certificado por la NSF para su uso en almacenamiento en seco y en ambientes climatizados.
- ◆ Resiste temperaturas desde -100 °F hasta 500 °F.
- ◆ Alambre cromado de gran calibre.
- ◆ Extremos y bisagras de alambre reforzados, y barras continuas que envuelven las esquinas y los laterales para una resistencia y seguridad óptimas.
- ◆ Mecanismos de bloqueo seguros.
- ◆ Fácil de montar: los paneles más anchos vienen preconectados y listos para acoplar.
- ◆ Para usar con ruedas: utilizar con postes de 63" (1.60m) de altura.
- ◆ Para uso no móvil: utilizar con postes de 72" (1.83m) de altura.
- ◆ *Estantes, postes y ruedas se venden por separado.*



JAULAS DE SEGURIDAD CROMADAS

◆ Paneles de 63" (1.60m) de alto, de diferentes longitudes y anchos.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VCG-1836	18 x 36 x 63" alto,	Juego	1
VCG-1848	18 x 48 x 63" alto,	Juego	1
VCG-1860	18 x 60 x 63" alto,	Juego	1
VCG-2436	24 x 36 x 63" alto,	Juego	1
VCG-2448	24 x 48 x 63" alto,	Juego	1
VCG-2460	24 x 60 x 63" alto,	Juego	1

Los conjuntos incluyen 2 puertas, 2 paneles laterales y un panel trasero abatible de 2 piezas.



La barra de seguridad protege la puerta cuando está cerrada.



Puerta y paneles laterales con cierre de velcro para mayor seguridad.



El pasador de la puerta se fija a los estantes superior e inferior. Refuerzo antipalanca de triple alambre junto a la barra gruesa de cierre.



Cubierta protectora en los extremos de los cables expuestos.



Paneles preconectados con bucles de alambre grueso, no requieren montaje.



Los paneles se encajan en el estante para un ajuste seguro y firme.

Se muestra ensamblado con estantes y postes de alambre cromado.

Personaliza tu espacio con estanterías y postes de alambre cromado de Winco.

JUEGOS DE ESTANTERÍAS DE ALAMBRE

- ◆ El juego de estanterías incluye (4) estantes y (4) postes de 72" (1,83 m) de altura.
- ◆ Construcción de alambre de alta resistencia.
- ◆ Fácil de armar, no se necesitan herramientas.
- ◆ Resiste temperaturas desde -100 °F (-73 °C) hasta 500 °F (260 °C).
- ◆ Capacidad: hasta 1400 libras por juego.



SERIE VCS

JUEGO DE ESTANTERÍAS DE ALAMBRE CROMADO

- ◆ Certificado por NSF para su uso en almacenamiento en seco y en ambientes con calefacción.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VCS-1836	18" An x 36"L (45.72 cm x 91.44 cm)	Juego	1
VCS-1848	18" An x 48"L (45.72 cm x 1.22 m)	Juego	1
VCS-2436	24" An x 36"L (60.96 cm x 91.44 cm)	Juego	1
VCS-2448	24" An x 48"L (60.96 cm x 1.22 m)	Juego	1

JUEGO DE ESTANTERÍAS DE ALAMBRE CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI

- ◆ Certificado por la NSF para su uso en todo tipo de entornos, incluidas las zonas húmedas.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VEXS-1836	18" An x 36"L (45.72 cm x 91.44 cm)	Juego	1
VEXS-1848	18" An x 48"L (45.72 cm x 1.22 m)	Juego	1
VEXS-2436	24" An x 36"L (60.96 cm x 91.44cm)	Juego	1
VEXS-2448	24" An x 48"L (60.96 cm x 1.22 m)	Juego	1



VEXS-SERIES

CARROS CON ESTANTERÍAS DE ALAMBRE DE 3 NIVELES

Altura personalizable para adaptarse a diversas necesidades de almacenamiento.

- ◆ Incluye 3 estantes de alambre de altura ajustable.
- ◆ Capacidad de hasta 800 libras (363 kg).
- ◆ Dos ruedas orientables con traba de pie.
- ◆ Se envía desarmado.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VCCD-1836B	18" An x 36"L x 42"Al (45,72 cm A x 91,44 cm L x 1.07 m Al)	Juego	1
VCCD-2448B	24" An x 48"L x 42" Al (60,96 cm A x 1.22 m L x 1.07 m Al)	Juego	1

CARROS CON ESTANTERÍAS DE ALAMBRE



VCCD-1836B

MANIJA DE EXTENSIÓN PARA ESTANTERÍAS MÓVILES

- ◆ Utilice manijas de extensión en las unidades móviles para facilitar el transporte.
- ◆ Incluye 2 clips de sujeción por mango

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VCH-14	14" (35.56cm) Ancho	Unidad	2/12
VCH-21	21" (53.34cm) Ancho	Unidad	12



VCH-14

VCH-21

PIEZAS Y ACCESORIOS PARA ESTANTERÍAS



VC-LF



VC-SC2

PIEZAS PARA ESTANTERÍAS DE ALAMBRE

- ◆ Fijar las estanterías al suelo
- ◆ Cada paquete contiene cuatro (4) piezas

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VC-LF	Base nivelador de estantes	Paquete	1/100
VC-SC2	Abrazadera para tubo de estantes	Paquete	100



VC-FP

PLACA DE BASE PARA ESTANTERÍA

- ◆ Fije las unidades de estanterías al suelo.
- ◆ Cada paquete contiene cuatro (4) piezas

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VC-FP	Placa base/Tornillos	Paquete	1/100



VC-CT



VC-CTB

RUEDAS PARA ESTANTERÍAS DE ALAMBRE

- ◆ 5" (12.70 cm) de diámetro

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
VC-CT	Rueda giratoria	Unidad	4/24
VC-CTB	Ruedas giratorias con freno	Unidad	4/24

ESTANTERÍAS PARA ESTIBA



ASDR-1424



ASDR-2036

NSF ASDR-SERIES



ADRK-2036



ADRK-2060

NSF ADRK-SERIES

ESTANTERÍAS PARA ESTIBA DE ALUMINIO

- ◆ Eleva los objetos del suelo.
- ◆ 8" (20.32 cm) o 12" (30.48 Cm) de alto.
- ◆ Construcción robusta de tubo cuadrado.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANCHO X LARGO	HT	UOM	CAJA
ASDR-1424	Soporta hasta 544 kg	14" x 24" (35.56 x 60.96cm)	8"	Unidad	8
ASDR-1436	Soporta hasta 408 kg	14" x 36" (35.56 x 91.44cm)	8"	Unidad	6
ASDR-1448	Soporta hasta 408 kg	14" x 48" (35.56 x 1.22 m)	8"	Unidad	6
▶ ASDR-2036	Soporta hasta 816 kg	20" x 36" (50.80 x 91.44cm)	8"	Unidad	6
▶ ASDR-2048	Soporta hasta 680 kg	20" x 48" (50.80 x 1.22 m)	8"	Unidad	6
▶ ASDR-2060	Soporta hasta 544 kg	20" x 60" (50.80 cm x 1.52 m)	8"	Unidad	6
▶ ADRK-2036	Soporta hasta 816 kg	20" x 36" (50.80 x 91.44cm)	12"	Unidad	6
▶ ADRK-2048	Soporta hasta 680 kg	20" x 48" (50.80cm x 1.22 m)	12"	Unidad	6
▶ ADRK-2060	Soporta hasta 544 kg	20" x 60" (50.80 x 1.52 m)	12"	Unidad	6

ESTANTERÍAS DE ALMACENAMIENTO DE LATAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA

Los estantes para latas están diseñados con baldas inclinadas para una rotación de existencias según el principio de primero en entrar, primero en salir.

- ◆ Construcción robusta de aluminio
- ◆ Diseñado para contener latas #10 o #5
- ◆ Diseño FIFO (primero en entrar, primero en salir) para una correcta rotación de existencias.
- ◆ Los estantes inclinados con bordes frontales elevados evitan que las latas se salgan rodando; se pueden cargar desde la parte delantera o trasera.

ESTANTERÍAS PARA ALMACENAMIENTO DE LATAS

Se adapta a latas estándar n.º 10 y n.º 5.


ESTANTERÍA PARA ALMACENAMIENTO DE LATAS DE FIRMA



Capacidad de hasta 1200 libras.

- ◆ Construcción robusta de aluminio de 9 niveles.
- ◆ Tiene capacidad para hasta (162) latas n.º10 o (216) latas n.º5.
- ◆ Espacio de 7 pulgadas (17.78 Cm) entre cada nivel.
- ◆ Barcos derribados
- ◆ Dimensiones una vez ensamblado: 26-3/8"L x 34-3/4"An x 82-1/8"Al (66.99 cm L x 88.26 cm An x 2.08 m)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
ALCR-9	De 9 niveles, inclinado	Unidad	1



Capacidad de hasta 1200 libras.



Estructura reforzada, niveladores de acero inoxidable



Los niveles se inclinan hacia adelante y los bordes elevados evitan que las latas rueden.



ALCR-9 NSF

ESTANTERÍA MÓVIL PARA ALMACENAR LATAS BAJO MOSTRADOR



- ◆ Construcción robusta de aluminio de 3 niveles.
- ◆ Tiene capacidad para hasta (36) latas n.º10 o (45) latas n.º5.
- ◆ Encimera de aluminio de gran espesor
- ◆ Ruedas giratorias de 3" (7.62 Cm) para facilitar la movilidad, 2 con freno.
- ◆ Dimensiones completamente ensamblado: 26-3/4"L x 25-1/2"D x 33-1/2" Al (67.94 cm L x 64.77 cm D x 85.09 cm Al)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
ALCR-3M	3 niveles	Unidad	1



Los niveles se inclinan hacia adelante y los bordes elevados impiden que las latas se salgan.



ALCR-3M NSF