

# BANDEJAS PARA MESAS DE VAPOR, ACERO INOXIDABLE



- ◆ Winco® ofrece la colección más completa de bandejas para mesas de vapor de la industria
- ◆ Las bandejas antiatasco están disponibles en todos los calibres, las bandejas de bordes rectos están disponibles en peso estándar
- ◆ Las bandejas de todos los calibres están hechas con acero inoxidable 18/8



BANDEJAS PARA MESAS DE VAPOR



**TAMAÑO EXCLUSIVO DE WINCO®**

1/9 x 15 Cm  
Aumente un 30% la capacidad de su mostrador

SPJH-906GN



## PESO PESADO

TAMAÑO	PROFUNDIDAD	UOM	CAJA
Tamaño COMPLETO	3.18 Cm	Unidad	6/12
52.71 X 32.39 Cm	6.35 Cm	Unidad	6/12
	10.16 Cm	Unidad	6/12
	15.24 Cm	Unidad	6/12
Tamaño MEDIO	3.18 Cm	Unidad	12/24
26.35 X 32.39 Cm	6.35 Cm	Unidad	12/24
	10.16 Cm	Unidad	6/24
	15.24 Cm	Unidad	6/12
Tamaño 1/3	6.35 Cm	Unidad	12/48
17.46 X 32.39 Cm	10.16 Cm	Unidad	12/24
	15.24 Cm	Unidad	12/24
Tamaño 1/4	6.35 Cm	Unidad	12/72
27.52 x 16.03 Cm	10.16 Cm	Unidad	12/48
	15.24 Cm	Unidad	12/24
Tamaño 1/6	6.35 Cm	Unidad	12/72
17.46 x 16.03 Cm	10.16 Cm	Unidad	12/48
	15.24 Cm	Unidad	12/48
Tamaño 1/9	6.35 Cm	Unidad	12/72
17.15 x 10.80 Cm	10.16 Cm	Unidad	12/72
	15.24 Cm	Unidad	12/24
Tamaño 1/18	5.08 Cm	Unidad	24/96
10.80 x 8.89 Cm			

## CALIBRE 24 ANTIATASCO

ARTÍCULO
SPJM-102
SPJM-104
SPJM-106
SPJM-202
SPJM-204
SPJM-206
SPJM-302
SPJM-304
SPJM-306
SPJM-402
SPJM-404
SPJM-406
SPJM-602
SPJM-604
SPJM-606
SPJM-902
SPJM-904

## CALIBRE 23 ANTIATASCO

ARTÍCULO
SPJP-102
SPJP-104
SPJP-106
SPJP-202
SPJP-204
SPJP-206
SPJP-302
SPJP-304
SPJP-306
SPJP-402
SPJP-404
SPJP-406
SPJP-602
SPJP-604
SPJP-606
SPJP-902
SPJP-904

## CALIBRE 22 ANTIATASCO

ARTÍCULO
SPJH-101
SPJH-102
SPJH-104
SPJH-106
SPJH-202
SPJH-204
SPJH-206
SPJH-302
SPJH-304
SPJH-306
SPJH-402
SPJH-404
SPJH-406
SPJH-602
SPJH-604
SPJH-606
SPJH-902
SPJH-904
SPJH-906GN
SPJH-1802

**UN TAMAÑO EXCLUSIVO DE WINCO®**



SPJH-1802

Eighteenth x 2" deep



Antiatasco



Bordes rectos

## PESO ESTÁNDAR

TAMAÑO	PROFUNDIDAD	UOM	CAJA
Tamaño COMPLETO	3.18 Cm	Unidad	6/12
52.71 X 32.39 Cm	6.35 Cm	Unidad	6/12
	10.16 Cm	Unidad	6/12
	15.24 Cm	Unidad	6/12
Tamaño dos-tercios	6.35 Cm	Unidad	12/24
35.56 Cm x 32.70 Cm	10.16 Cm	Unidad	6/24
	15.24 Cm	Unidad	6/12
Tamaño MEDIO	3.18 Cm	Unidad	12/24
26.35 X 32.39 Cm	6.35 Cm	Unidad	12/24
	10.16 Cm	Unidad	6/24
	15.24 Cm	Unidad	6/12
Tamaño 1/3	6.35 Cm	Unidad	12/48
17.46 X 32.39 Cm	10.16 Cm	Unidad	12/24
	15.24 Cm	Unidad	12/24
Tamaño 1/4	6.35 Cm	Unidad	12/72
27.52 x 16.03 Cm	10.16 Cm	Unidad	12/48
	15.24 Cm	Unidad	12/24
Tamaño 1/6	6.35 Cm	Unidad	12/72
17.46 x 16.03 Cm	10.16 Cm	Unidad	12/48
	15.24 Cm	Unidad	12/48
Tamaño 1/9	6.35 Cm	Unidad	12/72
17.15 x 10.80 Cm	10.16 Cm	Unidad	12/72

## CALIBRE 25 BORDES RECTOS

ARTÍCULO
SPF1
SPF2
SPF4
SPF6
SPTT2
SPTT4
SPTT6
SPH1
SPH2
SPH4
SPH6
SPT2
SPT4
SPT6
SPO2
SPQ4
SPQ6
SPS2
SPS4
SPS6
SPN2
SPN4

## CALIBRE 25 ANTIATASCO

ARTÍCULO
SPJL-102
SPJL-104
SPJL-106
SPJL-202
SPJL-204
SPJL-206
SPJL-302
SPJL-304
SPJL-306
SPJL-402
SPJL-404
SPJL-406
SPJL-602
SPJL-604
SPJL-606
SPJL-902
SPJL-904

## BANDEJA CALIENTA PLATOS PARA ALIMENTOS GET-A-GRIP™

- ◆ El sistema de bandeja y manijas patentado evita las quemaduras por vapor

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SPF2-HD	Tamaño completo con manijas	Unidad	6

## BANDEJAS ESPECIALES



Sistema de mango patentado




SPF2-HD

### BANDEJAS DE VAPOR PERFORADAS CALIBRE 22

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PROFUNDIDAD	UOM	CAJA
SPJH-102PF	Tamaño completo con orificios	6.35 Cm	Unidad	6/12
SPJH-104PF	Tamaño completo con orificios	10.16 Cm	Unidad	6/12
SPJH-106PF	Tamaño completo con orificios	15.24 Cm	Unidad	6/12
SPJH-202PF	Tamaño medio con orificios	6.35 Cm	Unidad	12/24
SPJH-204PF	Tamaño medio con orificios	10.16 Cm	Unidad	6/24
SPJH-206PF	Tamaño medio con orificios	15.24 Cm	Unidad	6/12



SPJH-104PF  
Anti-jamming



Los agujeros amplios permiten el drenaje y también son buenísimos para la vaporación



SPFP4

### BANDEJAS DE VAPOR PERFORADAS CALIBRE 25

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PROFUNDIDAD	UOM	CAJA
SPFP2	Tamaño completo con orificios	6.35 Cm	Unidad	6/12
SPFP4	Tamaño completo con orificios	10.16 Cm	Unidad	6/12
SPFP6	Tamaño completo con orificios	15.24 Cm	Unidad	6/12
SPHP2	Tamaño medio con orificios	6.35 Cm	Unidad	6/24
SPHP4	Tamaño medio con orificios	10.16 Cm	Unidad	6/24
SPHP6	Tamaño medio con orificios	15.24 Cm	Unidad	6/12

SPJH-SERIES  
SPFP-SERIES

### BANDEJAS DE VAPOR DE LONGITUD MEDIANA DE CALIBRE 22

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PROFUNDIDAD	UOM	CAJA
SPJH-2HL	Bandeja de longitud mediana	6.35 Cm	Unidad	6/24
SPJH-4HL	Bandeja de longitud mediana	10.16 Cm	Unidad	6/24
SPJH-6HL	Bandeja de longitud mediana	15.24 Cm	Unidad	6/12



SPJH-2HL  
Calibre 22

### BANDEJAS DE VAPOR DE LONGITUD MEDIANA DE CALIBRE 25

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PROFUNDIDAD	UOM	CAJA
SPJL-2HL	Bandeja de longitud mediana	6.35 Cm	Unidad	6/24
SPJL-4HL	Bandeja de longitud mediana	10.16 Cm	Unidad	6/24
SPJL-6HL	Bandeja de longitud mediana	15.24 Cm	Unidad	6/12



SPJL-6HL  
Calibre 25

SPJH-SERIES  
SPJL-SERIES

### BANDEJAS PARA ALIMENTOS CON DIVISIONES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PROFUNDIDAD	UOM	CAJA
SPFD2	Tamaño completo, Dos Secciones, NSF	6.35 Cm	Unidad	6/12
SPFD-2R	38.71 Cm diám, Dos Secciones, Para Chafers 103A, 103B, 602 y 308A	6.35 Cm	Unidad	10



SPFD-2R



SPFD2

### BANDEJAS DE AGUA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PROFUNDIDAD	UOM	CAJA
C-WPF	Tamaño completo, Borde sin goteo	10.16 Cm	Unidad	6



Borde sin goteo



C-WPF

### BANDEJAS DE AGUA - NSF

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PROFUNDIDAD	UOM	CAJA
C-WPF6	Tamaño completo, Borde levantado, NSF	15.24 Cm	Unidad	5/10
C-WPP	Tamaño completo, Borde plano, NSF	15.24 Cm	Unidad	6/12



Borde levantado



C-WPF6



Borde Plano



C-WPP

## BUTTER ROLLER



SPBR-604



## RODILLO PARA MANTEQUILLA TAMAÑO 1/6 ACERO INOX

- ◆ Se adapta a una abertura de 17.78 Cm L x 16.19 Cm An
- ◆ El rodillo es extraíble para facilitar la limpieza

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SPBR-604	17.78 Cm L x 16.19 Cm An	Unidad	1/6

## CUBIERTA DESLIZABLE



C-RCF

## CUBIERTA DESLIZABLE ACERO INOXIDABLE SATINADO 18/8

- ◆ Es para una bandeja de comida de tamaño completo 30.48 x 50.80 Cm
- ◆ La manija de plástico es resistente al calor hasta 220°F (105°C)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
C-RCF	52.71 L x 33.02 An x 30.16 Al	Unidad	1/2



Abierto sobre una bandeja de alimentos



Cerrado sobre una bandeja de alimentos

También se adapta a calentadores de alimentos de tamaño estándar

## TAPAS DE BANDEJAS DE VAPOR



SPSCF

NSF TAPAS SIN RANURAS



SPCF

NSF TAPAS CON RANURAS



C-HFC1



C-HDC

## TAPAS PLANAS EN ACERO INOXIDABLE 18/8

- ◆ Manija en el centro para abrir y cerrar fácilmente

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SPSCF	Tapa sólida de 1/1	Unidad	12/24
SPSCH	Tapa sólida de 1/2	Unidad	12/48
SPSCT	Tapa sólida de 1/3	Unidad	12/72
SPSCQ	Tapa sólida de 1/4	Unidad	12/72
SPSCS	Tapa sólida de 1/6	Unidad	12/72
SPSCN	Tapa sólida de 1/9	Unidad	12/72
SPSCN-GN	Tapa sólida de 1/9 Para SPJH-906GN	Unidad	10/40
SPSCTT	Tapa sólida de 2/3	Unidad	12/24
SPCF	Tapa con perforaciones 1/1	Unidad	12/24
SPCH	Tapa con perforaciones 1/2	Unidad	12/48
SPCT	Tapa con perforaciones 1/3	Unidad	12/72
SPCQ	Tapa con perforaciones 1/4	Unidad	12/72
SPCS	Tapa con perforaciones de 1/6	Unidad	12/72
SPCN	Tapa con perforaciones 1/9	Unidad	12/72
	Tapa con perforaciones 1/9 Para SPJH-906GN	Unidad	10/40
SPCTT	Tapa con perforaciones 2/3	Unidad	12/24

## TAPAS CON BISAGRAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
C-HFC1	Tapa de tamaño completo con bisagras y manijas	Unidad	6/12
C-HDC	Tapa abatible de tamaño completo con bisagras y manijas	Unidad	12

## TAPAS EN FORMA DE DOMO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
C-DCF	Tapa de tamaño completo en forma de domo con manija	Unidad	12
C-DCH	Tapa de tamaño mediano en forma de domo con manija	Unidad	24



C-DCF



C-DCH

## TAPAS DE TAMAÑO DE LONGITUD MEDIANA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SPJL-HCN	Tapa de longitud mediana con muesca	Unidad	12/24
SPJL-HCS	Tapa de longitud mediana sin muesca	Unidad	12/24



SPJL-HCN



SPJL-HCS

NSF SPJL-SERIES

### TAPAS CON BISAGRAS EN POLICARBONATO

- ◆ Resistente a las manchas, roturas y astillas para un uso duradero
- ◆ La abertura ranurada se adapta a la cuchara o el cucharón para servir
- ◆ El diseño con bisagras ayuda a prevenir la contaminación cruzada

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
SP7200H	Tapa con bisagra	Tamaño 1/2	Unidad	12/48
SP7300H	Tapa con bisagra	Tamaño 1/3	Unidad	12/48
SP7600H	Tapa con bisagra	Tamaño 1/6	Unidad	12/48



También se adapta a bandejas de polietileno para alimentos



Pestaña de fácil elevación, ranura para cuchara/cucharón

### TAPAS CON BISAGRAS




SP700H-SERIES NSF

### REJILLAS DE ACERO INOX PARA BANDEJAS DE VAPOR


- ◆ Despliegue las patas para elevar la comida
- ◆ También puede utilizarse como rejilla para enfriar o glasear

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
PGWS-1018	Tamaño completo	25.40 x 45.72 Cm	Unidad	12/48
PGWS-810	Tamaño mediano	20.32 x 25.40 Cm	Unidad	12/48
PGWS-510	Tamaño 1/3	12.70 x 26.67 Cm	Unidad	12/48

### ACCESORIOS PARA BANDEJA DE VAPOR



PGWS-1018  
PGW-1018




PGWS-510  
PGW-510



PGWS-810  
PGW-810

### REJILLAS PARA BANDEJAS DE VAPOR CROMADAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
PGW-1018	Tamaño completo	25.40 x 45.72 Cm	Unidad	12/48
PGW-810	Tamaño mediano	20.32 x 25.40 Cm	Unidad	12/48
PGW-510	Tamaño 1/3	12.70 x 26.67 Cm	Unidad	12/48



Patas desplegadas

### FONDOS FALSOS

- ◆ Deje que los líquidos de los alimentos de la bandeja de vapor se escurran

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SPFB-1	Tamaño completo	Unidad	10/20
SPFB-2	Tamaño 1/2	Unidad	10/40
SPFB-3	Tamaño 1/3	Unidad	12/48
SPFB-4	Tamaño 1/4	Unidad	12/48
SPFB-6	Tamaño 1/6	Unidad	12/72
SPFB-9	Tamaño 1/9	Unidad	12/72



SPFB-SERIES NSF

### BARRAS ADAPTADORAS

- ◆ Úselo para dividir mesas de vapor o calentadores de alimentos para configuraciones personalizadas de bandejas de vapor

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
ADB-12	30.48 Cm L x 2.54 Cm An	Unidad	12/144
ADB-20	50.80 Cm L x 2.54 Cm An	Unidad	12/120



ADB-SERIES

### ADAPTADOR DE EXHIBIDOR DE ÁNGULO

Levante las bandejas de la mesa de vapor para obtener una vista en ángulo y facilitar el acceso para realizar una selección.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
ADB-4	Tamaño Completo	Unidad	2/6



ADB-4



## Dé un salto a Winco® Prime, línea superior

Los productos Winco® Prime están hechos con materiales aprobados para la industria que cumplen o superan las normas aceptadas para esta. Todos los productos de la familia Winco® Prime cumplen con las normas NSF®, lo cual garantiza el esfuerzo realizado para proporcionar un producto seguro y duradero a un precio asequible. ¡Los productos Winco® Prime son seguros y resisten bien las exigencias de los entornos gastronómicos más exigentes!



### RECIPIENTES PARA BAÑO MARÍA



### INSERTOS



BAMN-6



BAMN-6C



INSN-7



INSC-7M

#### RECIPIENTES DE BAÑO MARÍA WINCO® PRIME

◆ Acabado satinado

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
BAMN-1.25	1.25 Qt (1.18 L)	12.70 x 15.24 Cm	Unidad	6/48
BAMN-1.5	1.5 Qt (1.40 L)	13.97 x 13.34 Cm	Unidad	6/48
BAMN-2	2 Qt (1.89 L)	14.61 x 17.78 Cm	Unidad	6/48
BAMN-3.5	3.5 Qt (3.31 L)	18.42 x 17.78 Cm	Unidad	6/36
BAMN-4.25	4.25 Qt (4.02 L)	18.42 x 19.69 Cm	Unidad	6/36
BAMN-6	6 Qt (5.68 L)	20.32 x 22.23 Cm	Unidad	6/24
BAMN-8.25	8.25 Qt (7.81 L)	22.86 x 24.77 Cm	Unidad	6/24
BAMN-12	12 Qt (11.36 L)	25.40 Cm x 26.67 Cm	Unidad	6/12

#### BANDEJAS INSERTABLES DE WINCO® PRIME

◆ Acabado satinado

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
INSN-2.5	2.5 Qt (2.37 L)	15.24 x 19.05 Cm	Unidad	6/36
INSN-4	4 Qt (3.78 L)	19.05 x 19.05 Cm	Unidad	6/36
INSN-7	7 Qt (6.62 L)	24.13 x 20.32 Cm	Unidad	6/24
INSN-11	11 Qt (10.41 L)	29.21 x 22.86 Cm	Unidad	6/12

#### TAPAS PARA RECIPIENTES DE BAÑO MARÍA

◆ Acabado satinado

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
BAMN-1.25C	Tapa para BAMN-1.25	Unidad	12/144
BAMN-1.5C	Tapa para BAMN-1.5	Unidad	12/144
BAMN-2C	Tapa para BAMN-2	Unidad	12/144
BAMN-3.5C	Tapa para BAMN-3.5	Unidad	12/144
BAMN-4.25C	Tapa para BAMN-4.25	Unidad	12/72
BAMN-6C	Tapa para BAMN-6	Unidad	12/72
BAMN-8.25C	Tapa para BAMN-8.25	Unidad	12/48
BAMN-12C	Tapa para BAMN-12	Unidad	12/24

#### TAPAS DE RECIPIENTES INSERTABLES (NO-NSF)

◆ Acabado de espejo

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
INSC-2.5	Tapa para INSN-2.5	Unidad	6/72
INSC-4	Tapa para INSN-4	Unidad	6/36
INSC-7M	Tapa para INSN-7	Unidad	6/48
INSC-11M	Tapa para INSN-11	Unidad	6/36

## RECIPIENTES PARA BAÑO MARÍA

- ◆ Borde doblado para facilitar su manipulación y traslado

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
BAM-1.25	1.25 Qt (1.18 L)	12.70 x 15.24 Cm	Unidad	6/48
BAM-1.5	1.5 Qt (1.40 L)	13.97 x 13.34 Cm	Unidad	6/48
BAM-2	2 Qt (1.89 L)	14.61 x 17.78 Cm	Unidad	6/48
BAM-3.5	3.5 Qt (3.31 L)	18.42 x 17.78 Cm	Unidad	6/36
BAM-4.25	4.25 Qt (4.02 L)	18.42 x 19.69 Cm	Unidad	6/36
BAM-6	6 Qt (5.68 L)	20.32 x 22.23 Cm	Unidad	6/24
BAM-8.25	8.25 Qt (7.81 L)	22.86 x 24.77 Cm	Unidad	6/24
BAM-12	12 Qt (11.36 L)	25.40 x 26.67 Cm	Unidad	3/6

## MIRROR FINISH BAIN-MARIES & INSETS



BAM-6

## TAPAS PARA RECIPIENTES PARA BAÑO MARÍA

- ◆ Asa central para levantar y colocar la tapa

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
BAMC-1.25	Para recipiente de Baño María 1.25 Qt	Unidad	12/144
BAMC-2	Para recipiente de Baño María 2 Qt	Unidad	12/144
BAMC-3.5	Para recipiente de Baño María 3.5 Qt	Unidad	12/144
BAMC-4.25	Para recipiente de Baño María 4.25 Qt	Unidad	12/72
BAMC-6	Para recipiente de Baño María 6 Qt	Unidad	12/72
BAMC-8.25	Para recipiente de Baño María 8.25 Qt	Unidad	12/48
BAMC-12	Para recipiente de Baño María 12 Qt	Unidad	12/24



BAMC-SERIES

## BANDEJAS INSERTABLES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CASE
INS-2.5	2.5 Qt (2.37 L)	15.24 x 19.05 Cm	Unidad	6/36
INS-4.0	4 Qt (3.78 L)	19.05 x 19.05 Cm	Unidad	6/36
INS-7.0M	7 Qt, (6.62 L) Calibre 24	24.13 x 20.32 Cm	Unidad	6/24
INS-11.0M	11 Qt, (10.40 L) Calibre 24	29.21 x 22.86 Cm	Unidad	6/12



INS-7.0M

## TAPAS INSERTABLES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
INSC-2.5	Tapa para 2.5 Qt	Unidad	6/72
INSC-4	Tapa para 4 Qt	Unidad	6/36
INSC-7M	Tapa para 7 Qt	Unidad	6/48
INSC-11M	Tapa para 11 Qt	Unidad	6/36



INSC-7M

## TAPAS CON BISAGRAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
INSH-7	Tapa para 7 Qt	Unidad	6/24
INSH-11	Tapa para 11 Qt	Unidad	6/24




INSH-7

## PLACAS ADAPTADORAS

- ◆ Tamaño total 30.48 x 50.8 Cm

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
ADP-608	Agujeros para recipientes insertables 16.19 x 21.27 Cm	Para 4 QT (3.78 L) y 7 QT (6.62 L)	Unidad	10
ADP-610	Agujeros para recipientes insertables 16.19 x 26.35 Cm	Para 4 QT (3.78 L) y 11 QT (10.41 L)	Unidad	10
ADP-666	Tres agujeros para recipientes insertables 16.19 Cm	Para 4 QT (3.78 L)	Unidad	10
ADP-808	Dos agujeros para recipientes insertables 21.27 Cm	Para 7 QT (6.62 L)	Unidad	10
ADP-810	Agujeros para recipientes insertables 21.27 x 26.35 Cm	Para 7 QT (6.62 L) y 11 QT (10.41 L)	Unidad	10
ADP-444	Placa adaptadora, seis orificios 12.07 Cm	Para 2.5 QT (2.37 L)	Unidad	10

## PLACAS ADAPTADORAS



ADP-810

ADP-444

## ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE ALIMENTOS Y BANDEJAS PARA MESA DE VAPOR



SRK-36

Se adapta a una combinación de bandejas de tamaño completo, medio o tercio.

### ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE

- ◆ Personalizada con una variedad de tamaños completos, medios y de un tercio para una mejor configuración
- ◆ Dispositivo para trabar en ambos lados para prevenir que se deslicen y se caigan las bandejas
- ◆ Los parachoques en las ruedas orientables protegen las paredes, puertas y las rejillas durante choques pequeños
- ◆ Las repisas están soldadas a las barras lo que provee mejor soporte para las bandejas
- ◆ Ruedas orientables de doble cojinete con giratoria completa con diámetro de 4" (10.16 Cm) ayudan a estabilizar la capacidad de peso
- ◆ Capacidad de hasta 1,000 Lbs (SRK-36) o hasta 500 lbs (SRK-12, SRK-12D)
- ◆ Se envía desarmado
- ◆ Espacios de 1-1/2" (3.81 Cm) and 1-3/4" (4.44 Cm) entre cada nivel



### ESTANTERÍA DE 36 NIVELES Y ALTURA COMPLETA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
SRK-36	Estante de 36 niveles con frenos	38.42 Cm L x 54.93 Cm An x 160.66 Cm A	Unidad	1



Los parachoques en las ruedas orientables protegen las paredes, puertas y las rejillas durante choques pequeños



Personalizada con una variedad de tamaños completos, medios y de un tercio para una mejor configuración



### ESTANTERÍA DE 12 NIVELES BAJO ENCIMERA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
SRK-12	Estante de 12 niveles carga frontal con frenos	38.42 Cm L x 54.93 Cm An x 80.01 Cm A	Unidad	1
SRK-12D	Estante de 12 niveles carga lateral	59.05 Cm L x 66.04 Cm An x 80.01 Cm A	Unidad	1

### RUEDAS DE RECAMBIO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SRK-CT	Rueda para la serie SRK	Unidad	4/16
SRK-CTB	Rueda con freno para la serie SRK	Unidad	4/16



SRK-12

Se adapta a una combinación de bandejas de tamaño completo, medio o tercio.



SRK-12D

Solo apto para bandejas de tamaño completo, dos por nivel.



SRK-CT  
Rueda 10.16 Cm



SRK-CTB  
Rueda con freno 10.16 Cm