

INDUCTION-READY

TRI-GEN™
by **winco**



EQUIPOS DE
COCINA DE LA
PRÓXIMA
GENERACIÓN



Sartenes para freír
Sartenes para
saltear
Cacerolas
Ollas
Braseros





EXCALIBUR®

Acabado antiadherente

El acabado antiadherente Excalibur está reforzado externamente con una aleación patentada de acero inoxidable.

Tiene el revestimiento de mejor rendimiento para uso comercial del mercado.

7" (17.78cm)



8" (20.32cm)



10" (25.40cm)



12" (30.48cm)



14" (35.56cm)



TGFP-SERIES



SARTENES ANTIADHERENTES



 CACEROLAS APTAS PARA INDUCCIÓN DE TRES CAPAS

- ♦ Ideales para preparar diversos platos con estilo y practicidad
- ♦ Los remaches posicionados triangularmente brindan resistencia y no se aflojarán en cocinas comerciales de gran volumen
- ♦ Acabado exterior de espejo; interior con acabado satinado.
- ♦ Disponible en cinco (5) tamaños

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	DIA	UOM	CAJA
TGAP-2	Cacerola con tapa	1.5 Qt(1.40L)	6" (15.24cm)	Set	1/6
TGAP-3	Cacerola con tapa	2.5 Qt(2.37L)	7"(17.78cm)	Set	1/6
TGAP-4	Cacerola con tapa	3.5 Qt(3.31L)	8" (20.32cm)	Set	1/4
TGAP-5	Cacerola con tapa	4.5 Qt(4.26L)	8.5" (21.59cm)	Set	1/4
TGA P -7	Cacerola con tapa con manija auxiliar	7 Qt(6.62L)	9.5" (24.13cm)	Set	1/2

Mangos diseñados para el uso previsto y para brindar mayor comodidad.

4.5 qt(4.26L)



TGAP-5
17-3/8" L x 9-1/4" A (44.13 cm L x 23.50 cm A)
mango incluido
5-1/8"(13.02cm) AL
Sartén sola

7 qt(6.62L)



TGAP-7 19-
19-7/8" L x 10" A (50.48 cm L x 25.40cm)
mango incluido
6-1/2"(16.51cm) AL
Sartén sola

1.5 qt(1.42L)



TGAP-2
14-1/2 L x 7" A (36.86cm)
L x 17.78 cm A
mango incluido
3-5/8" (9.21cm) AL
Sartén sola

2.5 qt(2.37L)



TGAP-3
15-18" x 7-3/4"(38.42cm x 19.69cm)
mango incluido
4-1/8"(10.48cm) AL
Sartén sola

3.5 qt(3.31L)



TGAP-4
16-5/8" x 8-1/2" (42.24cm x 21.59cm)
mango incluido
4-3/4"(12.07cm) sartén sola



Aspecto atractivo

Altamente funcional



CACEROLAS APTAS PARA INDUCCIÓN DE TRES CAPAS

- ◆ Lados rectos y profundos para revolver, mezclar o voltear alimentos fácilmente sin derramarlos
- ◆ Saltear, dorar o sofreír con facilidad
- ◆ Acabado exterior de espejo; interior con acabado satinado
- ◆ Disponible en cuatro (4) tamaños

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	DIAM	UOM	CAJA
TGET-2	Sartenes para saltear con tapa	2 Qt (1.89L)	8" (20.32cm)	Juego	1/6
TGET-3	Sartenes para saltear con tapa	3 Qt (2.84L)	9.5" (24.13cm)	Juego	1/6
TGET-6	Sartenes para saltear con tapa con manija auxiliar	6 Qt (5.68L)	12.5" (31.75cm)	Juego	1/4
TGET-7	Sartenes para saltear con tapa con manija auxiliar	7 Qt (6.62L)	14" (35.56cm)	Juego	1/2

2 qt(1.89L)



TGET-2

16-5/8" L x 8-1/2" A
(42.23cm L x 21.59cm A)
mango incluido
3-1/4"(10.80cm) AL
Sartén sola

6 qt(5.68L)



TGET-6

24-1/4" L x 13-1/8" A
(61.60cm L x 33.34cm A)
mango incluido
4-1/8"(10.48cm) AL
Sartén sola

3 qt(2.84L)



TGET-3

18-1/8"(46.04cm) L x 10"
(25.40cm) A
mango incluido
3-5/8"(9.21cm) AL Sartén sola

7 qt(6.62L)



TGET-7

26-1/8" (66.36cm) L x 15"
(38.10cm) A
mango incluido
4"(10.16cm) AL
Sartén sola

 **TGET-SERIES**



El mango de forma triangular con parte superior inclinada hacia afuera le brinda al cocinero más control y una superficie de apoyo más cómoda para el pulgar.

Compatible con cocinas de inducción, gas y eléctricas.



**OLLAS PARA CALDOS APTAS PARA INDUCCIÓN DE TRES CAPAS**

- ◆ Tamaños más grandes para la preparación de alimentos de mayor volumen
- ◆ Las manijas anchas remachadas de forma segura brindan una excelente estabilidad y son espaciosas para manipular con agarraderas
- ◆ Acabado exterior de espejo; interior con acabado satinado
- ◆ Disponible en seis (6) tamaños

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	DIAM	UOM	CAJA
TGSP-4	OLLA PARA CALDO CON TAPA	4.5 QT(4.26L)	8.5" (21.59cm)	JUEGO	1/6
TGSP-6	OLLA PARA CALDO CON TAPA	6 QT(5.68L)	8.5" (21.59cm)	JUEGO	1/6
TGSP-8	OLLA PARA CALDO CON TAPA	8 QT(7.57L)	9.5" (24.13cm)	JUEGO	1/6
TGSP-12	OLLA PARA CALDO CON TAPA	12 QT(11.36L)	12" (30.48cm)	JUEGO	1/4
TGSP-16	OLLA PARA CALDO CON TAPA	16 QT(15.14L)	12.5" (31.75cm)	JUEGO	1/4
TGSP-20	OLLA PARA CALDO CON TAPA	20 QT(18.93L)	14" (35.56cm)	JUEGO	1/4

**12 qt(11.36L)**

TGSP-12

16-1/2"(41.91cm) A
manijas incluidas
7-1/4"(18.42cm) AL
solo la olla

16 qt(15.14L)

TGSP-16

17-1/4"(43.82cm) A
manijas incluidas
8-1/4"(20.96cm) AL
solo la olla

20 qt(18.93L)

TGSP-20

19"(48.26cm) A
manijas incluidas
8-1/4"(20.96cm) AL
solo la olla

4.5 qt(4.26L)

TGSP-4

13"(33.02cm) A
manijas incluidas
5-14"(13.34cm) AL
solo la olla

6 qt(5.68L)

TGSP-6

13"(33.02cm) A
manijas incluidas
6-5/8"(16.83cm) AL
solo la olla

8qt(7.57)

TGSP-8

13-34"(34.93cm) A
manijas incluidas
7-3/8 (18.73cm) AL
solo la olla

TGSP-SERIES



Inducción
Gas
Eléctrico

 **BRASEROS APTOS PARA INDUCCIÓN DE TRES CAPAS**

- ◆ Tamaños más grandes para la preparación de alimentos de mayor volumen
- ◆ Las manijas anchas remachadas de forma segura brindan una excelente estabilidad y son espaciosas para manipular con guantes o agarraderas.
- ◆ Acabado exterior de espejo; interior con acabado satinado.
- ◆ Disponible en dos (2) tamaños

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	DIAM	UOM	CAJA
TGBZ-12	BRASERO C/TAPA	12 QT (11.36L)	13.5" (34.29cm)	JUEGO	1/4
TGBZ-14	BRASERO C/TAPA	14 QT (13.25L)	14" (35.56cm)	JUEGO	1/4

12 qt(11.36L)



TGBZ-SERIES

14 qt(14.25L)



Empaque





SST-32



SSLB-25



SSSP-10



SSLB-15



SSSP-6



Manijas remachadas

UTENSILIOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 18/8 DE PRIMERA CALIDAD

- ◆ El acero inoxidable 18/8 de calidad comercial ofrece una excelente resistencia a la corrosión y un acabado brillante
- ◆ Fondo resistente de triple capa para una distribución uniforme del calor
- ◆ Asas remachadas extra resistentes
- ◆ Aptos para inducción

OLLAS CON TAPA INCLUIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO(DIAM X ALTO)	UOM	CAJA
SST-8	8 QT (7.57L)	9-1/2" x 6-3/4"(24.13cm x 17.15cm)	JUEGO	1/4
SST-12	12 QT (11.36L)	11" x 7-1/8"(27.94cm x 18.10cm)	JUEGO	1/4
SST-16	16 QT (15.14L)	11" x 9-3/4"(27.94cm x 24.77cm)	JUEGO	1/4
SST-20	20 QT (18.93L)	11-3/4" x 10-1/4"(29.85cm x 26.04cm)	JUEGO	1/4
SST-24	24 QT (22.7L)	13-3/8" x 10-1/4"(33.97cm x 26.04cm)	JUEGO	1/2
SST-32	32 QT (30.28L)	14-1/4" x 11-3/4"(36.20cm x 29.85cm)	JUEGO	1/2
SST-40	40 QT (37.85L)	15-3/4" x 11-33/4"(40cm x 29.85cm)	JUEGO	1/2
SST-60	60 QT (56.78L)	17-3/4" x 14-1/4"(45.09cm x 36.20cm)	JUEGO	1
SST-80	80 QT (75.7L)	19-3/4" x 15-3/4"(50.17cm x 40cm)	JUEGO	1

CACEROLAS CON TAPA INCLUIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIAM X ALTO)	UOM	CAJA
SSSP-2	2 QT(1.89L)	6-3/8" x 3-3/4"(16.19cm x 9.53cm)	Juego	1/6
SSSP-3	3-1/2 QT(3.31L)	8"x 4-1/4"(20.32cm x 10.80cm)	Juego	1/6
SSSP-4	4-1/2 QT(4.26L)	8"x 5-1/2"(20.32cm x 13.97cm)	Juego	1/6
SSSP-6	6 QT(5.68L)	9-1/2"x 5(24.13cm x 12.70cm)	Juego	1/6
SSSP-7	7-1/2 QT(7.10L) con mango	9-1/2"x 6-1/8"(24.13cm x 15.56cm)	Juego	1/2
SSSP-10	10 QT(9.46L) con mango	11"x 6-1/8"(27.94cm x 15.56cm)	Juego	1/2

BRASEROS CON TAPA INCLUIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIAM X ALTO)	UOM	CAJA
SSLB-8	8 QT(7.57L)	11"x 5-1/8"(27.94cm x 13.03cm)	Juego	1/4
SSLB-10	10 QT(9.46L)	11-11/16"x 5-1/2"(29.69cm x 13.97cm)	Juego	1/4
SSLB-15	15 QT(14.2L)	14-1/4"x 5-1/2"(36.20cm x 13.97cm)	Juego	1/4
SSLB-20	20 QT(18.93L)	15-3/4"x 6"(40cm x 15.24cm)	Juego	1/4
SSLB-25	25 QT(23.66L)	17-3/4"x 6"(45.09cm x 15.24cm)	Juego	1/2
SSLB-30	30 QT(28.39L)	19-3/4"x 6"(50.17cm x 15.24cm)	Juego	1/2

SARTENES PARA SALTEAR CON TAPA INCLUIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO(DIAM X ALTO)	UOM	CAJA
SSET-3	3 QT(2.84L)	10"x 2-3/4"(25.40cm x 6.99cm)	Juego	1/6
SSET-5	5 QT(4.73L)	12-3/8"x 3-1/8"(31.43cm x 7.94cm)	Juego	1/4
SSET-7	7 QT(6.62L)	14"x 3-1/2"(35.56cm x 8.89cm)	Juego	1/4

TAPAS DE REPUESTO

ARTÍCULO	UOM	CAJA
SSTC-8	Unidad	6/12
SSTC-12	Unidad	6/12
SSTC-12	Unidad	6/12
SSTC-20	Unidad	6/12
SSTC-24	Unidad	6
SSTC-32	Unidad	6
SSTC-40	Unidad	6
SSTC-60	Unidad	6
SSTC-80	Unidad	6

TAPAS DE REPUESTO

ARTÍCULO	UOM	CAJA
SSTC-2	Unidad	6
SSTC-8F	Unidad	6/12
SSTC-8F	Unidad	6/12
SSTC-8	Unidad	6/12
SSTC-8	Unidad	6/12
SSTC-12	Unidad	6/12

TAPAS DE REPUESTO

ARTÍCULO	UOM	CAJA
SSTC-12	Unidad	6/12
SSTC-20	Unidad	6/12
SSTC-32	Unidad	6
SSTC-40	Unidad	6
SSTC-60	Unidad	6
SSTC-80	Unidad	6

TAPAS DE REPUESTO

ARTÍCULO	UOM	CAJA
SSTC-8	Unidad	6/12
SSTC-20	Unidad	6/12
SSTC-24	Unidad	6



SARTENES PARA TORTILLAS, DE ACERO INOXIDABLE PREMIUM



SSOP-12



SSOP-SERIES

SARTENES DE ACERO INOXIDABLE PARA TORTILLAS

- ◆ Base de triple capa para una distribución uniforme del calor
- ◆ Compatible con inducción
- ◆ Asas robustas y remachadas

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO(DIAM X AL) UOM CAJA

SSOP-12	12-1/2" (31.75cm)	12-1/2"x 2-1/4" (31.75cm x 5.72cm)	Unidad	1/2
---------	----------------------	---------------------------------------	--------	-----



SARTENES DE ACERO INOXIDABLE DE PRIMERA CALIDAD



SSFP-11



SSFP-14



SSFP-SERIES

- ◆ El acero inoxidable 18/8 de primera calidad y alta resistencia ofrece una excelente resistencia a la corrosión y un acabado brillante
- ◆ Fondo de triple capa para una distribución uniforme del calor
- ◆ Asas remachadas extra resistentes

SARTENES DE ACERO INOXIDABLE

- ◆ Acabado natural
- ◆ Ideal para sellar carne, lograr una corteza sabrosa, saltear verduras y más.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA

SSFP-8	8"(20.32cm)	8"x 1-1/2"(20.32cm x 3.81cm)	Unidad	1/6
SSFP-9	9-1/2"(24.13cm)	9-1/2"x 1-3/4"(24.13cm x 4.45cm)	Unidad	1/6
SSFP-11	11"(27.94cm)	11"x 2(27.94cm x 5.08cm)	Unidad	1/6
SSFP-12	12"(30.48cm), manija auxiliar	12-1/2"x 2"(31.7cm x 5.08cm)	Unidad	1/2
SSFP-14	14"(35.56cm), manija auxiliar	14-1/4"x 2-1/2"(36.20cm x 6.35cm)	Unidad	1/2

SARTENES ANTIADHERENTES

- ◆ Recubrimiento antiadherente Excalibur®
- ◆ Ideal para alimentos delicados como huevo frito, pescado escamoso, etc.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA

SSFP-8NS	8"(20.32cm)	8"x 1-1/2"(20.32cm x 3.81cm)	Unidad	1/6
SSFP9NS	9-1/2"(24.13cm)	9-1/2"x 1-3/4"(24.13cm x 4.45cm)	Unidad	1/6
SSFP-11NS	11"(27.94cm)	11"x 2(27.94cm x 5.08cm)	Unidad	1/6
SSFP-12NS	12"(30.48cm)	12-1/2"x 2"(31.75cm x 5.08cm)	Unidad	1/2
SSFP-14NS	14"(35.56cm), manija auxiliar	14-1/4"x 2-1/2"(36.20cm x 6.35cm)	Unidad	2



SSFP-11NS



SSFP-14NS



SSFP-SERIES

La elección número 1 de los chefs profesionales



SARTENES ANTIADHERENTES

Nuevo Artículo

TAPAS PARA SARTENES DE ACERO INOXIDABLE

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA

SSTC-8F	Tapa para sartenes de 8"(20.32cm)	Unidad	6/12
SSTC-8F	Tapa para sartenes de 9-1/2"(24.13cm)	Unidad	6/12
SSTC-12	Tapa para sartenes de 10"(25.40cm) y 11"(27.94cm)	Unidad	6/12
SSTC-12F	Tapa para sartenes de 12"(30.48cm)	Unidad	6/12
SSTC-32	Tapa para sartenes de 14"(35.56cm)	Unidad	6

JUEGO DE BATERÍA DE COCINA DE 7 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE DE PRIMERA CALIDAD

- ♦ Acero inoxidable 18/8 extra pesado con manijas de doble remache
- ♦ Interior de aluminio, la mejor opción para una distribución rápida y pareja del calor, con unión por impacto entre dos capas de acero inoxidable que asegura uso de por vida

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SPC-7H	Juego de 7 piezas	Juego	1/2



NSF

SPC-7H

000000
INDUCTION
READY

JUEGO DE HUEVOS ESCALFADOS: SARTÉN DE ACERO ALUMINIZADO CON VASOS INTERIORES ANTIADHERENTES

Cuando una comida requiere de huevos escalfados a la perfección, este juego de 4 espacios logra hacerlo rápidamente. La tapa de vidrio permite controlar la cocción con facilidad sin pérdida de calor, logrando que los huevos se cocinen uniformemente.

- ♦ Apto para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción
- ♦ Las asas de la tapa y la sartén están cubiertas con un enfriador permanente. Cooltouch para facilitar su manejo
- ♦ El interior de la sartén, la bandeja y las tazas cuenta con un revestimiento antiadherente sin PTFE/PFOA para facilitar el desmoldeado y la limpieza.
- ♦ Apto para lavavajillas

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
CEP-4	Juego de 4 espaciost	Juego	1/6



JUEGO ESCALFADOR DE HUEVOS

El juego incluye:

- ♦ Sartén de acero
- ♦ Cubierta de vidrio
- ♦ Bandeja interior con 4 tazas, cada una con asas frías al tacto.



CEP-4

000000
INDUCTION
READYPFOA
FREE

DENTRO DE LA BANDEJA, BANDEJA Y TAZAS

CACEROLAS DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO DE ESPEJO

- ♦ Mango de triple remache

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SAP-1.5	1-1/2 Qt (1.42L)	Unidad	12/36
SAP-2	2 Qt(1.89L)	Unidad	12/36

CACEROLAS CON ACABADO DE ESPEJO




SAP-2

AGARRADERA DE OLLA DOBLE

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
PH-2	Agarradera de olla	Unidad	24/240

AGARRADERA DOBLE



PH-2

BAÑOS MARÍA Y OLLAS DE VAPOR PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE



SSDB-20



SSDB-20S

SSDB-SERIES
SSTC-SERIES

SARTENES DE ACERO AL CARBONO



CSFP-SERIES

CSFP-11



CSPP-11

CSPP-14E



CSPP-35

BAÑOS MARÍA Y OLLAS DE VAPOR PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE

- ◆ Acero inoxidable 18/8; fondo de triple capa
- ◆ Tapa incluida

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
SSDB-8	Olla doble de 8QT (7.57L)	9-1/2" x 6-3/4" y 7-1/2" (24.13cm x 17.15cm y 19.05cm)	Juego	1/6
SSDB-12	Olla doble de 12QT (11.36L)	10-1/4" x 8-1/2" y 9-3/8" (26.04cm x 21.59cm y 23.81cm)	Juego	1/6
SSDB-16	Olla doble de 16QT (15.14L)	11" x 9-5/8" y 10-1/2" (27.94cm x 24.45cm y 26.67cm)	Juego	1/4
SSDB-20	Olla doble de 20QT (18.93L)	11-7/8" x 10-5/8" y 11-1/2" (30.16cm x 26.99cm y 29.21cm)	Juego	1/4
SSDB-8S	Vaporera/Cocina para pasta de 8QT(7.57L)	9-1/2" x 6-3/4" y 7-1/2" (24.13cm x 17.15cm y 19.05cm)	Juego	1/6
SSDB-12S	Vaporera/Cocina para pasta de 12QT(11.36L)	10-1/4" x 8-1/2" y 9-3/8" (26.04cm x 21.59cm y 23.81cm)	Juego	1/6
SSDB-16S	Vaporera/Cocina para pasta de 16QT(15.14L)	11" x 9-5/8" y 10-1/2" (27.94cm x 24.45cm y 26.67cm)	Juego	1/4
SSDB-20S	Vaporera/Cocina para pasta de 20QT(18.93L)	11-7/8" x 10-5/8" y 11-1/2" (30.16cm x 26.99cm y 29.21cm)	Juego	1/4

TAPAS DE REPUESTO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SSTC-8	Tapa de repuesto para 8QT(7.57L)	Unidad	6/12
SSTC-10	Tapa de repuesto para 12QT(11.36L)	Unidad	6
SSTC-12	Tapa de repuesto para 16QT(15.14L)	Unidad	6/12
SSTC-20	Tapa de repuesto para 20QT(18.93L)	Unidad	6/12

SARTENES DE ACERO AL CARBONO PULIDO DE ESTILO FRANCÉS

Ideal para cocinar a altas temperaturas y muy adecuado para precalentar y sellar durante largos períodos.

- ◆ Hecho en España
- ◆ Mango robusto y remachado
- ◆ Lavar a mano, secar inmediata y completamente; frotar con una ligera capa de aceite de cocina y guardar en un lugar seco y sin humedad

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
CSFP-7	7-7/8"(20.02cm)	Unidad	5
CSFP-8	8-5/8"(21.91cm)	Unidad	8
CSFP-9	9-1/2"(24.13cm)	Unidad	7
CSFP-11	10-3/8"(26.35cm)	Unidad	4
CSFP-12	11-1/8"(28.26cm)	Unidad	3

PAELLERAS DE ACERO AL CARBONO

¡Crea y exhibe auténticos platos de paella, carnes asadas, salteados y mucho más!

- ◆ Hecho en España
- ◆ Lavar a mano, secar bien y guardar en un lugar seco

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	UOM	CAJA
CSPP-7	7-7/8"(20.02cm)	Pulido	Unidad	12
CSPP-11	11"(27.94cm)	Pulido	Unidad	10
CSPP-14	14-1/8"(35.88cm)	Pulido	Unidad	5
CSPP-23	23-5/8"(60.01cm)	Pulido	Unidad	1
CSPP-35	35-1/2"(90.17cm), 4 manijas	Pulido	Unidad	1
CSPP-11E	11"(27.94cm)	Esmaltados	Unidad	10
CSPP-14E	14-1/8"(35.88cm)	Esmaltados	Unidad	5
CSPP-23E	23-5/8"(60.01cm)	Esmaltados	Unidad	1

WOKS CHINOS DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO DE ESPEJO

- ◆ Fondo redondo

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
WOK-14N	14"(35.56cm), unión remachada	Unidad	12
WOK-16N	16"(40.64cm), unión remachada	Unidad	12
WOK-14W	14"(35.56cm), mango soldado	Unidad	12
WOK-16W	16"(40.64cm), mango soldado	Unidad	12

WOKS Y ACCESORIOS



unión remachada



WOK-16W



Woks de fondo redondo



WKCS-14



WKR-8

WOKS DE ESTILO JAPONÉS DE ACERO AL CARBONO NEGRO

- ◆ Mango integrado de 6" (15.24 Cm) de largo con unión soldada de refuerzo
- ◆ Grosor de 1.2mm

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
WOK-34	14"(35.56cm)	Unidad	12
WOK-36	16"(40.64cm)	Unidad	12

TAPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA WOK

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
WKCS-14	13-3/4"(34.93cm)	Unidad	12/60
WKCS-15	15-3/8"(39.05cm)	Unidad	12/48
WKCS-18	17-3/4"(45.09cm)	Unidad	12/36

SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE PARA WOK

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
WKR-8	8"(20.32cm)	Unidad	12/120



PLANCHA DE ALUMINIO ANODIZADO DURO DE LUJO

- ◆ Ideal para usar en todo tipo de estufas
- ◆ La plancha se coloca directamente encima de la estufa para preparar panqueques, tocino o huevos revueltos
- ◆ Los mangos elevados están revestidos de silicona, lo que evita la transferencia de calor y facilita su transporte.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
HAG-2012	19-5/8" L x 12-1/4" A (49.85cm L x 31.11cm A)	Unidad	1/6

PLANCHAS



HAG-2012



IGD-2095



Lado plano de la plancha

PARRILLA/PLANCHA REVERSIBLE DE HIERRO FUNDIDO

- ◆ Revestimiento negro
- ◆ Superficie de parrilla con relieve en un lado, plancha plana en el otro

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
IGD-2095	20" L x 9-1/2" A (50.80cm L x 24.13cm A)	Unidad	4

SERVIDORES DE HIERRO FUNDIDO PARA FAJITAS Y FILETES

- ◆ El revestimiento de madera resiste rajaduras, astillas y grietas
- ◆ Los servidores de hierro fundido son aptos para horno

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
FS-2	Servidor para fajitas, juego de 2 piezas	Unidad	1/12
FS-2-UL	Plato base de repuesto para FS-2	Unidad	12
ISP-3	Fuente para carne con agarradera, juego de 3 piezas	Unidad	1/12
ISP-3-UL	Plato base de repuesto para ISP-3	Unidad	12

SERVIDOR DE FAJITAS



FS-2

ISP-3

FUNDAS PARA MANGO DE SARTÉN

- ◆ Resistente al calor hasta 250 °F (120 °C)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
HDH-6C	Funda de algodón con diseño de ajíes	3-1/2" x 6-1/2" (8.89cm x 16.51cm)	Docena	1/24
HDH-7S	Funda de algodón	3-1/2" x 6-1/2" (8.89cm x 16.51cm)	Docena	1/24

FUNDAS PARA MANGO DE SARTÉN



HDH-6C



HDH-7S



JOYCE CHEN

WOKS Y ACCESORIOS



J20-1140 | CALIBRE DE 1,8 MM

Fondo redondo o plano



J21-9978 | CALIBRE DE 1,8 MM

Mango extraíble



J21-9979 | CALIBRE DE 1,5 MM

WOKS Y SARTENES DE ACERO AL CARBONO SIN REVESTIMIENTO JOYCE CHEN®

Nuestros woks y sartenes para saltear son únicos por su versatilidad, durabilidad y compatibilidad con diferentes métodos de cocción. Ya sea para sellar, cocinar al vapor, estofar o freír, son ideales para preparar platos deliciosos y saludables, como salteados, curris, sopas o arroz frito.

- ◆ El acero al carbono se calienta de manera rápida y uniforme, y es ideal para cocinar a altas temperaturas de hasta 500 °F
- ◆ Ligero, fácil de manejar, agitar y verter
- ◆ La superficie del wok sin revestimiento agrega sabrosos sabores umami a los alimentos cocinados a medida que se condimenta con el tiempo

WOKS JOYCE CHEN® Y SARTÉN DE ACERO AL CARBONO SIN REVESTIMIENTO CON MANGO DE ABEDUL MACIZO

- ◆ Los mangos de madera maciza de abedul proporcionan un manejo más fresco, un agarre resistente y cómodo para maniobrar fácilmente
- ◆ Lavado a mano

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
J20-1140	Wok de fondo redondo con mango de abedul	(35.56cm)	Unidad	4
J21-9978	Wok de fondo plano con mango de abedul	(35.56cm)	Unidad	4
J21-9979	Sartén para saltear con mango de abedul	(30.48cm)	Unidad	4

WOK JOYCE CHEN® Y SARTÉN DE ACERO AL CARBONO SIN REVESTIMIENTO CON MANGO DE RESINA FENÓLICA

- ◆ Los mangos de resina resistentes al calor son extraíbles, se mantienen fríos con el calor de cocción y son aptos para horno hasta 350 °F.
- ◆ Lavar a mano

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
J22-0050	Sartén con mango fenólico	(30,48cm)	Unidad	4
J22-0060	Wok de fondo plano con mangos fenólicas	(35.56cm)	Unidad	4



Mangos extraíbles que se mantienen frías

J22-0050 | CALIBRE DE 1,8 MM



J22-0060 | CALIBRE DE 1,8 MM



 **WOKS JOYCE CHEN® Y SARTÉN DE ACERO AL CARBONO ANTIADHERENTE CON MANGOS DE RESINA FENÓLICA**

- ◆ Recubrimiento antiadherente premium resistente a rayones para una liberación rápida de alimentos cocidos
- ◆ El acero al carbono resistente y sensible se calienta rápidamente, distribuye el calor uniformemente y lo mantiene caliente por más tiempo para métodos de cocción más lentos
- ◆ Diseñado para maniobrar, lanzar y verter
- ◆ Los mangos de resina son extraíbles, se mantienen fríos con el calor de cocción y son aptos para horno hasta 350 °F

JOYCE CHEN

WOKS Y ACCESORIOS



J22-0030 | CALIBRE DE 2,0 MM

Mangos extraíbles que se mantienen frías



J22-0040 | CALIBRE DE 2,0 MM

 **ACCESORIOS PARA WOK JOYCE CHEN®**

- ◆ El soporte sostiene Woks de base redonda sobre estufas tradicionales
- ◆ La tapa para Wok se adapta a woks de 35.56 Cm, atrapa el calor y el vapor, estabiliza los brillos y protege de salpicaduras
- ◆ La rejilla se fija al lateral de los Woks de 35.56 Cm para drenar fácilmente el exceso de aceite de los alimentos fritos



J31-0063

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
J31-0063	Soporte de acero para wok de base redonda	Unidad	6/48
J31-0066	Tapa antiadherente de acero al carbono para woks de 35.56 Cm	Unidad	6
J31-0014	Rejilla para para woks de 35.56 Cm	Unidad	100



J31-0014



Interior antiadherente



J31-0066

JOYCE CHEN

CESTAS DE VAPOR



Ecológico



J26-0013



J26-0012



CESTAS DE VAPOR DE BAMBÚ JOYCE CHEN®

Cocinar al vapor es un método de eficacia comprobada para preparar alimentos deliciosos y saludables. Las vaporeras ecológicas de bambú de varios niveles facilitan la cocción de varios alimentos a la vez y garantizan que las masas rellenas, las verduras y el pescado queden perfectamente cocidos.

Lavar a mano.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UO/CAJA
J26-0013	Cesta vaporera - 2 niveles (25,4cm)	Juego	6
J26-0012	Cesta vaporera - 2 niveles (30,48cm)	Juego	6



JOYCE CHEN

TIJERAS DE COCINA



Versátil



J51-0220



J51-0620



J51-0621



J51-0622



TIJERAS DE COCINA ORIGINALES ILIMITADAS JOYCE CHEN®

Estas tijeras multiusos de hoja corta se utilizan para una variedad de tareas, desde cortar verduras y hierbas hasta cortar carne y colas de langosta.

- ♦ Las hojas de acero inoxidable japonés con alto contenido de carbono y resistentes a la corrosión se mantienen afiladas por más tiempo
- ♦ Cuchilla corta ideal para cortes precisos
- ♦ Masas ergonómicas, ambidiestras y con forma de bucle para un manejo cómodo durante largos períodos de tiempo
- ♦ Asigne colores a diversas tareas de corte
- ♦ Longitud total, 16 Cm de largo

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
J51-0220	Tijeras de cocina	rojo	Unidad	6/444
J51-0620	Tijeras de cocina	blanco	Unidad	6/444
J51-0621	Tijeras de cocina	azul	Unidad	6/444
J51-0622	Tijeras de cocina	amarilla	Unidad	6/444
KCHZ09007	Tijeras (paquete de 2)	amarillo	Paquete	6/36
KCHZ09008	Tijeras (paquete de 2)	azul	Paquete	6/36
KCHZ09009	Tijeras (paquete de 2)	blanco	Paquete	6/36
KCHZ09010	Tijeras (paquete de 2)	rojo	Paquete	6/36



winco®

www.cnscolombia.com

 COLADORES DE ARAÑA DE ACERO
INOXIDABLE JOYCE CHEN®

- ◆ Perfecto para retirar con cuidado los alimentos del aceite o agua caliente
- ◆ Ideal para preparar guisos y otros platos de estilo asiático
- ◆ La cesta de red de acero inoxidable resistente a la oxidación garantiza longevidad y durabilidad
- ◆ El mango de bambú fresco al tacto mantiene las manos a salvo del calor
- ◆ El mango está hecho de bambú sostenible y renovable.
- ◆ Lavar a mano

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
J30-0036	Colador de araña de acero inoxidable	(12.7cm)	Unidad	
J30-0037	Colador de araña de acero inoxidable	(17.78cm)	Unidad	6/48



JOYCE CHEN

UTENSILIOS DE COCINA



J30-0036



J30-0037



JUEGO TRADICIONAL DE UTENSILIOS JOYCE CHEN® PARA WOK DE BAMBÚ

- ◆ El acabado pulido ayuda a proteger los utensilios de bambú ecológicos del calor y la humedad
- ◆ Esponje el arroz cocido, revuelva las sopas y adapte el contorno del wok para mezclar bien los alimentos mientras se cocinan
- ◆ El juego incluye una espátula de bambú para saltear, una cuchara mezcladora y una pala para arroz
- ◆ Lavar a mano

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
J33-2018	Juego de 3 utensilios para wok de bambú pulido	Juego	6/72



J33-2018



KIT PARA HACER SUSHI JOYCE CHEN®

- ◆ Hecho de bambú duradero y ecológico
- ◆ La pala para arroz distribuye de manera uniforme la capa de arroz para sushi
- ◆ La estera de cuerda de bambú tradicional permite enrollar rollos de sushi de manera fácil y segura
- ◆ Incluye: estera de bambú para sushi, pala de arroz de bambú, instrucciones para hacer sushi y libro de recetas
- ◆ Lavar a mano

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
J33-0022	Juego de 2 piezas para hacer sushi	Juego	6/96



J33-0022



UTENSILIOS DE COCINA DE HIERRO FUNDIDO FIREIRON™

Diseñadas para durar generaciones, las sartenes FireIron™ están precuradas y son aptas para inducción. El hierro fundido retiene el calor por más tiempo, ideal para freír y hornear. Ideales para servir de la cocina a la mesa.

- ◆ La superficie fina y lisa logra un sellado excelente; también permite saltear, freír, hervir, estofar, hornear y asar
- ◆ Manijas dobles de agarre ancho con reposapulgar para un agarre cómodo y un mejor manejo



SARTENES DE HIERRO FUNDIDO FIREIRON™

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
CAST-6	(15.24cm)	Unidad	6
CAST-8	(20.32cm)	Unidad	6
CAST-10	(25.40cm) con mango auxiliar	Unidad	4
CAST-12	(30.48cm) con mango auxiliar	Unidad	4



CAST-6 con CAST-6UL

Presazonado

SARTENES SERIE CAST



PLANCHA DE HIERRO FUNDIDO FIRE IRON™

- ◆ Redondos y ovalados para acomodar una variedad de alimentos
- ◆ Excelente retención de calor

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
CASG-9R	Plato de sartén redondo	Unidad	6
CASG-10O	Plato de sartén ovalado (25.4 cm)	Unidad	6
CASG-13O	Plato de sartén ovalado (33.02cm)	Unidad	3



CASG-13O

CASG-9R



Gift icon REVESTIMIENTOS DE MADERA DE HIERRO FIREIRON™

- ◆ Asas de doble contorno para un agarre seguro para transportar con seguridad sartenes calientes
- ◆ Proteja las superficies de las mesas y encimeras de los daños causados por el calor
- ◆ Lavar a mano únicamente

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
CAST-6UL	Se adapta a CAST-6	Unidad	12/48
CAST-8UL	Se adapta a CAST-8	Unidad	12/48
CASG-9RUL	Compatible con CASG-9R y CAST-10	Unidad	6
CASG-10OUL	Compatible con CASG-10OUL	Unidad	6
CASG-13OUL	Compatible con CAST-13OUL	Unidad	3



CASG-10O con CASG-10OUL



CAST-8UL

CAST-6UL



PLANCHA REDONDA DE HIERRO FUNDIDO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
IGL-10	(25.40 Cm) revestimiento negro	Unidad	8



IGL-10

UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO



Sartenes|Salseras|Braseros|Ollas|Sartenes para saltear

APTO PARA INDUCCIÓN

Cocción más rápida, eficiencia energética y mayor seguridad.

Compatible con cocinas de inducción, eléctricas y a gas.



INDUCTION
READY



GLADIATOR™

con



Antiadherente

Resistencia SUPERIOR y resistencia al rayado, excelente liberación

La elección número 1 de los chefs profesionales

PFOA
FREE





Excelente calidad por el precio.



Estructura fuerte y duradera con bordes reforzados



Asas ergonómicas y resistentes para mayor comodidad



Aluminio 3003 para una distribución del calor rápida y uniforme, sin puntos calientes

**3003
ELEMENTAL
ALUMINIO**

6,0 mm, 1/4" de espesor

4,0 mm, 3/16" de espesor



MAJESTIC™

con



Antiadherente

**Fuerte,
duradero,
resistente a los
arañazos, fácil
liberación**



UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO APTOS PARA INDUCCIÓN



Base de olla/sartén apta para inducción



AFPI-10H

La tecnología híbrida une una placa de acero inoxidable a un utensilio de cocina de aluminio, lo cual es tan efectivo para usar la tecnología de inducción como los equipos de cocina 100% de acero inoxidable.

- ◆ El cuerpo de aluminio 3003 embutido profundo es duradero y altamente conductor, mejor que los utensilios de cocina de acero inoxidable para distribuir el calor de manera rápida y uniforme
- ◆ La placa adherida de acero inoxidable permite el contacto magnético con las cocinas de inducción
- ◆ Sus mangos más gruesos y los remaches más pesados que los utensilios de cocina estándar permiten mayor comodidad y seguridad para su transporte
- ◆ También se puede utilizar de forma segura con cocinas de gas o eléctricas

SARTENES DE ALUMINIO CON ACABADO NATURAL Y APTAS PARA INDUCCIÓN

- ◆ El mango ergonómico y cómodo es resistente al calor hasta 500°F (260°C)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE LA PLACA	UOM	CAJA
AFPI-8H*	(20,32cm) Dia	(12,70cm)	Unidad	6
AFPI-10H	(25,40cm) Dia	(15,88cm)	Unidad	6
AFPI-12H	(30,48cm) Dia	(17,46cm)	Unidad	6

*Compatible con todas las cocinas de inducción Winco®. (Puede no ser compatible con todas las cocinas de inducción del mercado).



AFPI-10NH



SARTENES ANTIADHERENTES SERIE AFPI

SARTENES DE ALUMINIO ANTIADHERENTES APTAS PARA INDUCCIÓN

- ◆ El acabado antiadherente Quantum2® recubre el aluminio para una resistencia duradera a los rayones
- ◆ El mango ergonómico y cómodo es resistente al calor hasta 500°F (260°C)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE LA PLACA	UOM	CAJA
AFPI-8NH*	(20,32cm) Dia	(12,70cm)	Unidad	6
AFPI-10NH	(25,4cm) Dia	(15,88cm)	Unidad	6
AFPI-12NH	(30,48cm) Dia	(17,46cm)	Unidad	6

*Compatible con todas las cocinas de inducción Winco®. (Puede no ser compatible con todas las cocinas de inducción del mercado).

Compatible con cocinas de inducción

TAPAS PARA SARTENES DE ALUMINIO

ALPC-20



LAVAR A MANO

TAPAS PARA SARTENES DE ALUMINIO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
ASP-2C	Para sartén de 20,32cm	Unidad	12
ALPC-8SC	Para sartén de 25,40cm	Unidad	6
ALPC-20	Para sartén de 30,48cm	Unidad	6
ALPC-32	Para sartén de 35,56cm	Unidad	6

Construidas en aleación de aluminio de la serie 3003 con mangos remachados de peso pesado, cumplen con las altas exigencias de una cocina comercial, además de proporcionar una excelente distribución del calor para sofreir, dorar y freír.

- ◆ 3,5 mm de grosor

ACABADO NATURAL GLADIATOR™

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
AFP-7A	(17,78cm) Dia	Unidad	6
AFP-8A	(20,32cm) Dia	Unidad	6
AFP-10A	(25,40cm) Dia	Unidad	6
AFP-12A	(30,48cm) Dia	Unidad	6
AFP-14A	(35,56cm) Dia	Unidad	6
AFP-7A-H	(17,78cm) Dia con funda	Unidad	6
AFP-8A-H	(20,32cm) Dia con funda	Unidad	6
AFP-10A-H	(25,40cm) Dia con funda	Unidad	6
AFP-12A-H	(30,48cm) Dia con funda	Unidad	6
AFP-14A-H	(35,56cm) Dia con funda	Unidad	6

SARTENES GLADIATOR™



GLADIATOR™ EXCALIBUR® ANTIADHERENTE

- ◆ El acabado antiadherente Excalibur® adherido al aluminio ofrece un acabado duradero y resistente a los rayones

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
AFP-7XC	(17,78cm) Dia	Unidad	6
AFP-8XC	(20,32cm) Dia	Unidad	6
AFP-10XC	(25,4cm) Dia	Unidad	6
APP-12XC	(30,48cm) Dia	Unidad	6
APP-14XC	(35,56cm) Dia	Unidad	6
APP-7XC-H	(17,78cm) Dia con funda	Unidad	6
APP-8XC-H	(20,32cm) Dia con funda	Unidad	6
APP-10XC-H	(25,4cm) Dia con funda	Unidad	6
APP-12XC-H	(30,48cm) Dia con funda	Unidad	6
APP-14XC-H	(35,56cm) Dia con funda	Unidad	6



- ◆ Fabricadas en aleación de aluminio 3003, las sartenes Majestic™ ofrecen un rendimiento excepcional a un gran precio
- ◆ Disponible en tres acabados: Majestic™ espejo, Majestic™ natural y Majestic™ Quantum2® antiadherente
- ◆ 3,5 mm de grosor

ACABADO NATURAL MAJESTIC™

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
APP-7S	(17,78cm) Dia	Unidad	6
APP-8S	(20,32cm) Dia	Unidad	6
APP-10S	(25,40cm) Dia	Unidad	6
APP-12S	(30,48cm) Dia	Unidad	6
APP-14S	(35,56cm) Dia	Unidad	6

SARTENES MAJESTIC™



ACABADO DE ESPEJO MAJESTIC™

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
APP-7	(17,78cm) Dia	Unidad	6
APP-8	(20,32cm) Dia	Unidad	6
APP-10	(25,40cm) Dia	Unidad	6
APP-12	(30,48cm) Dia	Unidad	6
APP-14	(35,56cm) Dia	Unidad	6

MAJESTIC™ QUANTUM2® ANTIADHERENTE

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
APP-7NS	(17,78cm) Dia	Unidad	6
APP-8NS	(20,32cm) Dia	Unidad	6
APP-10NS	(25,40cm) Dia	Unidad	6
APP-12NS	(30,48cm) Dia	Unidad	6
APP-14NS	(35,56cm) Dia	Unidad	6
APP-7NS-H	(17,78cm) Dia con manga	Unidad	6
APP-8NS-H	(20,32cm) Dia con manga	Unidad	6
APP-10NS-H	(25,4cm) Dia con manga	Unidad	6
APP-12NS-H	(30,48cm) Dia con manga	Unidad	6
APP-14NS-H	(35,56cm) Dia con manga	Unidad	6





Mangos resistentes

Base reforzada extra gruesa



ALBH-28



ASHP-60



ALHP-120



UTENSILIOS DE COCINA EXTRA PESO PESADO DE ALUMINIO ELEMENTAL 6,0 mm, 1/4" de espesor

- ♦ El núcleo de aluminio extra peso pesado de 6 mm de espesor garantiza un rendimiento duradero mediante calentamiento y lavado constantes
- ♦ Aluminio 3003 para una distribución superior del calor Manijas remachadas diseñadas para mayor resistencia y durabilidad
- ♦ La base ancha y las paredes altas permiten versatilidad en las recetas




BATERÍA DE COCINA DE ALUMINIO ELEMENTAL

OLLAS DE ALUMINIO EXTRA PESO PESADO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁMETRO X ALTURA)	UOM	CAJA
ALHP-12	12 Qt (11.36L)	(25,71cm x 23,81cm)	Unidad	1
ALHP-16	16 Qt (15.14L)	(28,89cm x 26,03cm)	Unidad	1
ALHP-20	20 Qt (18.93L)	(30,79cm x 26,67cm)	Unidad	1
ALHP-24	24 Qt (22.7L)	(30,79cm x 28,89cm)	Unidad	1
ALHP-32	32 Qt (30.28L)	(35,87cm x 33,02cm)	Unidad	1
ALHP-40	40 Qt (37.85L)	(37,46cm x 36,83cm)	Unidad	1
ALHP-60	60 Qt (56.78L)	(41,27cm x 44,13cm)	Unidad	1
ALHP-80	80 Qt (75.7L)	(48,89cm x 43,18cm)	Unidad	1
ALHP-100	100 Qt, 4 Hdls	(51,43cm x 46,67cm)	Unidad	1
ALHP-120	120 Qt, 4 Hdls	(54,92cm x 49,53cm)	Unidad	1
ALHP-140	140 Qt, 4 Hdls	(60cm x 49,84cm)	Unidad	1
ALHP-160	160 Qt, 4 Hdls	(60cm x 55,56cm)	Unidad	1

Reemplaza la serie AXHH



OLLAS PARA SALSA DE ALUMINIO EXTRA PESO PESADO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁMETRO X ALTURA)	UOM	CAJA
ASHP-08	8 Qt (7.57L)	(26,35cm x 15,87cm)	Unidad	1
ASHP-14	14 Qt (13.25L)	(30,79cm x 19,05cm)	Unidad	1
ASHP-20	20 Qt (18.93L)	(33,65cm x 22,86cm)	Unidad	1
ASHP-26	26 Qt (24.60L)	(35,87cm x 25,4cm)	Unidad	1
ASHP-34	34 Qt (32.18L)	(41,27cm x 25,08cm)	Unidad	1
ASHP-40	40 Qt (37.85L)	(46,35cm x 25,4cm)	Unidad	1
ASHP-60	60 Qt (56.78L)	(50,8cm x 28,25cm)	Unidad	1

Reemplaza la serie AXHA

BRASEROS DE ALUMINIO EXTRA PESO PESADO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁMETRO X ALTURA)	UOM	CAJA
ALBH-15	15 Qt (14.19L)	(35,87cm x 13,65cm)	Unidad	1
ALBH-18	18 Qt (17.03L)	(41,27cm x 13,65cm)	Unidad	1
ALBH-24	24 Qt (22.71L)	(46,35cm x 13,65cm)	Unidad	1
ALBH-28	28 Qt (26.50L)	(51,43cm x 13,97cm)	Unidad	1
ALBH-35	35 Qt (33.12L)	(55,88cm x 13,97cm)	Unidad	1
ALBH-40	40 Qt (37.85L)	(58,73cm x 13,97cm)	Unidad	1

Reemplaza la serie AXHB

TAPAS

ARTÍCULO	UOM	CAJA
ALPC-10	Unidad	6
ALPC-16	Unidad	6
ALPC-20	Unidad	6
ALPC-24	Unidad	6
ALPC-32	Unidad	6
ALPC-40	Unidad	6
ALPC-50	Unidad	6
ALPC-80	Unidad	6
ALPC-100	Unidad	6
ALPC-35BC	Unidad	6
ALPC-140	Unidad	6
ALPC-140	Unidad	6

Reemplaza la serie AXS

TAPAS

ARTÍCULO	UOM	CAJA
ALPC-8SC	Unidad	6
ALPC-20	Unidad	6
ALPC-20SC	Unidad	6
ALPC-32	Unidad	6
ALPC-50	Unidad	6
ALPC-40SC	Unidad	6
ALPC-100	Unidad	6

Reemplaza la serie AXS

TAPAS

ARTÍCULO	UOM	CAJA
ALPC-32	Unidad	6
ALPC-50	Unidad	6
ALPC-40SC	Unidad	6
ALPC-100	Unidad	6
ALPC-35BC	Unidad	6
ALPC-40BC	Unidad	6

Reemplaza la serie AXS



ALST-80



ASSP-40



Mangos resistentes



Base reforzada extra gruesa




ASET-5



UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO PESO PESADO ELEMENTAL

4,0 mm, 3/16" de espesor

- ♦ El núcleo de aluminio peso pesado de 4 mm de espesor garantiza un rendimiento duradero con calentamiento y lavado constantes
- ♦ Aluminio 3003 para una distribución superior del calor
- ♦ Manijas remachadas diseñadas para mayor resistencia y durabilidad
- ♦ La base ancha y las paredes altas permiten versatilidad en las recetas



3003 BATERÍA DE COCINA DE ALUMINIO ELEMENTAL

TAPAS

ARTÍCULO	UOM	CAJA
ALPC-8	Unidad	6
ALPC-10	Unidad	6
ALPC-10	Unidad	6
ALPC-16	Unidad	6
ALPC-20	Unidad	6
ALPC-24	Unidad	6
ALPC-32	Unidad	6
ALPC-40	Unidad	6
ALPC-50	Unidad	6
ALPC-50	Unidad	6
ALPC-80	Unidad	6
ALPC-100	Unidad	6

Reemplaza la serie AXS

TAPAS

ARTÍCULO	UOM	CAJA
ALPC-8SC	Unidad	6
ALPC-20	Unidad	6
ALPC-20SC	Unidad	6
ALPC-32	Unidad	6
ALPC-50	Unidad	6
ALPC-40SC	Unidad	6

Reemplaza la serie AXS

TAPAS

ARTÍCULO	UOM	CAJA
ALPC-32	Unidad	6
ALPC-50	Unidad	6
ALPC-40SC	Unidad	6
ALPC-100	Unidad	6
ALPC-35BC	Unidad	6
ALPC-40BC	Unidad	6

Reemplaza la serie AXS

TAPAS

ARTÍCULO	UOM	CAJA
ALPC-8SC	Unidad	6
ALPC-20	Unidad	6
ALPC-32	Unidad	6

Reemplaza la serie AXS

OLLAS PARA SALSA DE ALUMINIO DE PESO PESADO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁMETRO X ALTURA)	UOM	CAJA
ASSP-08	8 Qt	(26,35cm x 15,87cm)	Unidad	1
ASSP-14	14 Qt	(30,79cm x 19,05cm)	Unidad	1
ASSP-20	20 Qt	(33,65cm x 22,86cm)	Unidad	1
ASSP-26	26 Qt	(35,87cm x 25,4cm)	Unidad	1
ASSP-34	34 Qt	(41,27cm x 25,08cm)	Unidad	1
ASSP-40	40 Qt	(46,35cm x 25,4cm)	Unidad	1

Reemplaza la serie AXAP

BRASEROS DE ALUMINIO DE PESO PESADO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIÁMETRO X ALTURA)	UOM	CAJA
ALB-15	15 Qt	(35,87cm x 13,65cm)	Unidad	1
ALB-18	18 Qt	(41,27cm x 13,65cm)	Unidad	1
ALB-24	24 Qt	(46,35cm x 13,65cm)	Unidad	1
ALB-28	28 Qt	(51,43cm x 13,97cm)	Unidad	1
ALB-35	35 Qt	(55,88cm x 13,97cm)	Unidad	1
ALB-40	40 Qt	(58,73cm x 13,97cm)	Unidad	1

Reemplaza la serie AXBZ

SARTENES DE ALUMINIO DE PESO PESADO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
ASET-3	3 Qt	(26,35cm x 2,62cm)	Unidad	6
ASET-5	5 Qt	(31,43cm x 7,30cm)	Unidad	6
ASET-7	7 Qt	(36,19cm x 7,30cm)	Unidad	6

Reemplaza la serie AXST

CACEROLAS CÓNICAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA



ASP-5

ASP-5C



SERIE ASP

ACCESORIOS



PH-811W



CEPILLOS PARA OLLAS



BRN-20P

BRN-8P



BRP-20

BRP-10



CACEROLAS CÓNICAS DE ALUMINIO

◆ Aluminio 3003, 3,0 mm de grosor

◆ Lados ensanchados para mezclar y revolver más fácilmente

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIÁMETRO X ALTURA) UOM CAJA

ASP-1	1-1/2 Qt (1.42 L)	(15,55cm x 10,48cm)	Unidad	12
ASP-2	2-1/2 Qt (2.37 L)	(20,32cm x 11,43cm)	Unidad	12
ASP-3	3-3/4 Qt (3.55 L)	(22,54cm x 11,43cm)	Unidad	12
ASP-4	4-1/4 Qt (4.02 L)	(23,49cm x 12,7cm)	Unidad	12
ASP-5	5 Qt (4.73 L)	(25,71cm x 13,97cm)	Unidad	12
ASP-7	7 Qt (6.62 L), manija auxiliar	(27,30cm x 13,97cm)	Unidad	6
ASP-10	10 Qt (9.46 L), manija auxiliar	(29,21cm x 14,60cm)	Unidad	6

TAPAS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA

ASP-1C	Tapa para 1-1/2 Qt	Unidad	12
ASP-2C	Tapa para 2-1/2 Qt	Unidad	12
ASP-3C	Tapa para 3-3/4 Qt	Unidad	12
ASP-4C	Tapa para 4-1/4 Qt	Unidad	12
ASP-5C	Tapa para 5 Qt	Unidad	12
ASP-7C	Tapa para 7 Qt	Unidad	12
ASP-10C	Tapa para 10 Qt	Unidad	12

LAVAR A MANO



GUANTE PARA AGARRAR SARTENES

◆ Resistente al calor hasta 400 °F (205 °C)

◆ La cómoda banda elástica en la muñeca brinda mayor seguridad y apoyo al manipular bandejas para hornear o mangos de ollas calientes

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
PH-811W	Guante de tela de rizo	27.94 cm de largo x 20.32 cm de ancho	Docena	15

FUNDAS DE SILICONA REMOVIBLES PARA SARTENES

◆ Resistente al calor hasta 450 °F (230 °C)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA

AFP-1HR	Fits AFP-7, -8, ASP-1,	Rojo	Unidad	12/120
AFP-2HR	-2 Fits AFP-10, -12, ASP-3, -4, -5, -7, ASFP-11, AXST-3 Fits	Rojo	Unidad	12/120
AFP-3HR	AFP-14, AFP-10, AXST-5, -7	Rojo	Unidad	12/120
AFP-1HX	Fits AFP-7, -8, ASP-1, -2	Azul	Unidad	12/120
AFP-2HX	Fits AFP-10, -12, ASP-3, -4, -5, -7, ASFP-11, AXST-3	Azul	Unidad	12/120
AFP-3HX	Fits AFP-14, AFP-10, AXST-5, -7	Azul	Unidad	12/120
AFP-10HP	Fits AFP-10, ASFP-11, ASP-3, -4	Morado	Unidad	1/120

CEPILLOS PARA OLLAS

CEPILLOS PARA OLLAS CON CERDAS DE NYLON

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA

BRN-8P	20.32 Cm Cepillo de nailon	Unidad	12/72
BRN-20P	50.08 Cm Cepillo de nailon	Unidad	12/72

CEPILLOS PARA OLLAS CON CERDAS DE FIBRA DE COCO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA

BRP-10	25.4 Cm Cepillo de fibra de coco	Unidad	12/72
BRP-20	50.8 Cm Cepillo de fibra de coco	Unidad	6/48

BANDEJAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA

- ◆ Borde cerrado con alambre galvanizado que brinda refuerzo y es resistente al óxido - resiste la deformación
- ◆ Fabricado en aluminio 3003

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CALIBRE	UOM	CAJA
ALXP-1200	Borde abierto de tamaño completo, NSF	(45,72cm x 66,04cm)	12	Unidad	12
ALXP-2618H	Borde cerrado de tamaño completo	(45,72cm x 66,04cm)	16	Unidad	12

BANDEJAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA



FUENTE DOBLE DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA

- ◆ Las correas o acoplos añaden resistencia y las asas mantienen la cubierta en su lugar cuando se usan juntas
- ◆ Bloquea el vapor y realza los sabores
- ◆ Aluminio calibre 10

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
ALRP-1824	Fuente para horno con asas	60,96 cm L x 45,72 cm An x 11,43 cm Al	Unidad	2
ALRP-1824L	Fuente para horno con asas y acoplos para apilar	60,96 cm L x 45,72 cm An x 11,43 cm Al	Unidad	2



FUENTE DE ALUMINIO



ALRP-1824

ALRP-1824L



BANDEJAS PARA HORNEAR/ASAR DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA

- ◆ Aluminio calibre 12

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
ALRP-1826	Bandeja Sin Asas	65,41cm L x 45,09cm An x 5,72cm Al	Unidad	3
ALRP-1826H	Bandeja con Asas	65,41cm L x 45,09cm An x 5,72cm Al	Unidad	3



ALRP-1826H



ALRP-1826

BANDEJA DE ALUMINIO PARA HORNEAR/ASAR

- ◆ Asas dobles

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
ALBP-1218	Bandeja Con Asas	45,08cm L x 29,21cm An x 5,71cm Al	Unidad	6/24



ALBP-1218

SARTENES DE ALUMINIO PARA SOFREÍR



ASFP-11

ASFP-11NS



ASFP-SERIES

PFOA FREE

ASFP-11NS



COCEDOR DE PASTA DE ALUMINIO



APS-20

CANASTAS DE VAPOR DE ALUMINIO




ALSB-32

REJILLAS DE ALAMBRE PARA COCINAR AL VAPOR



STR-15



LAVAR A MANO

SARTENES DE ALUMINIO PARA SOFREÍR

- ◆ Aluminio 3003, 4,0 mm de grosor
- ◆ Mango de silicona ergonómico y resistente al calor.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (DIAM X AL)	UOM	CAJA
ASFP-11	Acabado Natural	(27,94cm x 9,21cm)	Unidad	6
ASFP-11NS	Recubrimiento antiadherente Quantum2®	(27,94cm x 9,21cm)	Unidad	6

JUEGO DE COCINA PARA PASTA

- ◆ Olla de aluminio 3003 de peso pesado, 3,5 mm
- ◆ Incluye 4 insertos de acero inoxidable de 0,7 mm de grosor
- ◆ Las asas son resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C).

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
APS-20	Juego de cocina para pasta de 20qt (18.93 L)	Juego	1
APS-INS	Inserto de tamaño 1/4	Unidad	4
APS-PT	Olla de repuesto	Unidad	1



CANASTAS DE VAPOR DE ALUMINIO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
ALSB-20	20 Qt Compatible con ALHP-20 y ALST-20.	Unidad	1
ALSB-32	32 Qt Compatible con ALHP-32 y ALST-32.	Unidad	1
ALSB-40	40 Qt Compatible con ALHP-40 y ALST-40.	Unidad	1
ALSB-60	60 Qt Compatible con ALHP-60 y ALST-60.	Unidad	1
ALSB-80	80 Qt Compatible con ALHP-80 y ALST-80.	Unidad	1


REJILLAS DE ALAMBRE NIQUELADO PARA COCINAR AL VAPOR

- ◆ Patas plegables integradas para un almacenamiento compacto

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
STR-10	Redondo	(27,30cm)	Unidad	10
STR-13	Redondo	(32,38cm)	Unidad	10
STR-15	Redondo	(37,46cm)	Unidad	10
STR-18	Redondo	(45,08cm)	Unidad	10




STR-15



LAVAR A MANO

Las canastas para pasta premium resisten los constantes golpes en los bordes al retirar la pasta. El agua fluye libremente por su diseño cilíndrico para una cocción uniforme. Se pueden secar colgadas gracias a las asas de extremo abierto. La mayoría de las máquinas para cocción pasta y ollas comunes admiten estas cestas.

CANASTAS PARA PASTA



CANASTA PARA PASTA DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE 18/8 SUPERFINA


- ♦ Galvanizado resistente a la corrosión; estructura reforzada
- ♦ Diseñado específicamente para pastas finas, como capellini y linguini.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
MPF-57	12,70cm Dia x 17,78cm Al, Poca profunda	Unidad	1/8
MPF-59	12,70 cm Dia x 22,86cm H, Profunda	Unidad	1/8
MPF-67	16,25cm Dia x 17,78 Al, Ancho	Unidad	1/8

CANASTA PARA HERVIR PASTA DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE 18/8

- ♦ Malla de tamaño estándar para cocinar una variedad de pastas

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
MPN-57	15,87cm Dia x 17,78cm Al, Poca profunda	Unidad	2/8
MPN-59	12.7cm Dia x 22.86cm Al, Profunda	Unidad	2/8
MPN-67	16.25cm Dia x 17.78cm Al, Ancho	Unidad	2/6



CANASTA PARA PASTA A GRANEL/INMERSIÓN DE ACERO INOXIDABLE 18/8

- ♦ Mangos recubiertos de plástico resistentes a temperaturas de hasta 250°F (120°C)
- ♦ Ideal para cocinar todo tipo de pastas a granel
- ♦ Se adapta a cocinas estándar

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
MPN-1613	(41,27cm L x 32,70cm An x 25,4cm Al)	Unidad	2



OLLAS CÓNICAS DE ALUMINIO PARA FREIR

- ♦ Use un gancho en frente de la sartén para asegurar la canasta para freír a la olla

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	UOM	CAJA
ALSP-5	5.5 Qt (5.20 L)	25,71cm Dia x 13,97cm Al	Unidad	6
ALSP-7	7 Qt (6.62 L)	27,30cm Dia x 13,97cm Al	Unidad	6
ALSP-10	10 Qt (9.46 L)	29,21cm Dia x 14,60cm Al	Unidad	6

OLLAS COMBINADAS PARA FREIR/ PARA PASTA



CANASTAS REDONDAS PARA FREÍR DE MALLA DE ALAMBRE DE 6 MM NIQUELADAS

- ♦ Malla de 1/8" (0.32 Cm), ideal para cocinar/colar lotes pequeños

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	MANGO	UOM	CAJA
FBRS-8	22,06cm Dia x 12,54cm Al	18,42cm	Unidad	20
FBRS-9	24,44cm Dia x 12,54cm Al	18,42cm	Unidad	20
FBRS-11	26,51cm Dia x 13,49cm Al	22,86cm	Unidad	20



CANASTAS REDONDAS PARA FREÍR DE MALLA DE ALAMBRE DE 4 MM NIQUELADAS

- ♦ Malla de 1/4" (0.64 Cm), ideal para cocinar/colar lotes pequeños

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	MANGO	UOM	CAJA
FBR-8	21,59cm Dia x 10,80cm Al	19,05cm	Unidad	20
FBR-9	24,13cm Dia x 14,61cm Al	20,32cm	Unidad	20
FBR-11	26,67cm Dia x 15,24cm Al	22,86cm	Unidad	20



Estructura de las cestas para freír Winco®

ESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOLA PIEZA,
NIQUELADA Y SIN SOLDAR

Esquinas fuertes
reforzadas con
alambre de
calibre grueso


Una pieza desde el
mango hasta el
gancho




..... Mango de alambre de
calibre grueso
Recubrimiento de plástico
de color, resistente a altas
temperaturas

DIMENSIONES

CANASTA PARA
FREÍR ESTÁNDAR



CANASTA PARA FREÍR
BURRITO



MODEL NO.	NOMBRE DEL PRODUCTO	DIMENSIONS (CM)					
		Longitud B	Ancho A	Altura C	Mango D	Mango E	Mango F
FB-03	Cesta para freír Chimichanga/Burrito	29,21cm	15,24cm	9,84cm (11,74 con gancho)	20,32cm	20,95cm	30,48cm
FB-05	Cesta para freír	27,94cm	13,65cm	10,79cm	26,67cm	15,87cm	21,59cm
FB-10	Cesta para freír	31,11cm	16,51cm	13,33cm	26,67cm	23,49cm	29,21cm
FB-20	Cesta para freír	33,65cm	14,60cm	14,28cm	26,67cm	23,49cm	27,30cm
FB-25	Cesta para freír	32,70cm	16,82cm	13,33cm	26,67cm	22,86cm	25,71cm
FB-30	Cesta para freír	33,65cm	16,51cm	15,24cm	26,67cm	22,86cm	27,94cm
FB-35	Cesta para freír	33,97cm	24,13cm	15,55cm	26,67cm	23,49cm	28,57cm
FB-40	Cesta para freír	43,18cm	21,27cm	15,24cm	30,48cm	22,86cm	27,62cm

CANASTA PARA FREÍR NIQUELADAS

- ◆ Construcción de una sola pieza, sin soldadura
- ◆ Marco reforzado, fuerte y duradero
- ◆ Mangos de alambre de calibre grueso con revestimiento de plástico de color, resistente a altas temperaturas

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
FB-05	27,94cm x 13,65cm x 10,79cm. Mango 26,67cm	Negro	Unidad	6
FB-10	31,11cm x 16,51cm x 13,33cm. Mango 26,67cm	Naranja	Unidad	6
FB-20	33,65cm x 14,60cm x 14,28cm. Mango 26,67cm	Azul	Unidad	6
FB-25	26,67cm x 16,82cm x 13,33cm. Mango 26,67	Rojo	Unidad	6
FB-30	33,65cm x 16,5 x 15,24cm Mango 26,67cm	Verde	Unidad	6
FB-35	33,97cm x 24,13cm x 15,55cm. Mango 26,67cm	Gris	Unidad	6
FB-40	43,18cm x 21,27cm x 15,24cm. Mango 30,48cm	Amarillo	Unidad	6

CANASTA PARA FREÍR

Referirse a
www.cnscolombia.com
para guía de ajuste




CANASTAS ESPECIALES PARA FREIR

- ◆ Mango de alambre de calibre grueso recubierto con plástico de color resistente a altas temperaturas
- ◆ Acero inoxidable 18/8 de calidad comercial

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
CKCF-BSK	8 ranuras, gancho frontal, 31.11 x 14.60 x 8.25 Cm sin gancho, Mango 26.67 Cm L	Unidad	10
FB-03	2 estantes, ganchos frontales y laterales, canastilla de 29.21 x 15.24 x 9.84 Cm, gancho 1.91 Cm, mango de 20.32 Cm L	Unidad	6

iFríe 8 chuletas a la vez!

CKCF-BSK



CANASTA CROMADA PARA FREIR TORTILLAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
TB-25	63,5cm mango largo, canasta de 15,88cm Dia	Unidad	8

CANASTAS NIQUELADAS PARA TACOS Y TOSTADAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
TB-22	Mango de 45,72cm, Cesta triangular	Unidad	12
TB-20	Mango de 45.72cm, cesta redonda	Unidad	12
TB-18	Canasta para tostadas, Dieciocho cazos para tostadas de 15,24cm	Unidad	8
TB-8	Canasta para tacos, Ocho cazos para tacos de 15.24cm	Unidad	8



DIVISOR Y PRENSA DE CESTA PARA PAPAS FRITAS



Divida las canastas para freír por porciones más pequeñas. Se muestra con FB-25



EMBOLSADOR DE PAPAS FRITAS



NSF SERIE FFBN



FILTRO PARA FREIDORA



FF-10 Y FF-RC

DIVISOR DE CANASTA PARA FREÍR

- ◆ El mango es extraíble para facilitar la limpieza
- ◆ Divide la cesta de la freidora en varios compartimentos para freír en porciones pequeñas
- ◆ Compatible con los modelos de cestas para freír Winco® FB-10, FB-25, FB-30 (6-1/2" de ancho)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
FB-DIV	Divisor de canasta para freír	Unidad	12/72

PRENSAS PARA CANASTAS DE FREÍR

- ◆ Mangos de alambre de calibre grueso con revestimiento de plástico de color, resistente a altas temperaturas
- ◆ Niquelado

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COLOR	UOM	CAJA
FB-PS	Prensa para FB-10 y FB-20, mango de 27,94cm	Rojo	Unidad	20
FB-PB	Prensa para FB-30, mango de 27,94 Cm	Rojo	Unidad	20

EMBOLSADOR DE PAPAS FRITAS WINCO PRIME™

- ◆ Acero inoxidable 18/8 con mangos de plástico de 10.16 Cm de largo
- ◆ Asas extraíbles para una fácil limpieza.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
FFBN-1R	Mango derecho, NSF	Unidad	12/36
FFBN-2	Mangos dobles, NSF	Unidad	12/36



EMBOLSADOR DE PAPAS FRITAS

- ◆ Acero inoxidable con mangos de plástico de 10.16 Cm de largo
- ◆ Asas extraíbles para una fácil limpieza.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
FFB-1R	Mango derecho	Unidad	12/36
FFB-2	Mangos dobles	Unidad	12/36

FILTRO PARA FREIDORA

SOPORTE DE ALAMBRE Y FILTRO DE CONO PARA FREIDORA

- ◆ Los filtros de tela son resistentes al calor hasta 392 °F (200 °C)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
FF-10	Soporte de filtro de 25,40cm	Unidad	20
FF-RC	Conos para filtros de tela, 10 unidades/caja	Caja	1/60


PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE 18/8, CALIBRE 18

- ◆ 52,07cm L x 45,72cm Al
- ◆ Los clips se adaptan a la mayoría de freidoras con paredes de 1 pulgada de ancho (2.54 Cm de ancho)
- ◆ Úsalo en el lado izquierdo o derecho de la freidora para evitar salpicaduras de aceite en las paredes, pisos u otros equipos
- ◆ Se desmonta fácilmente para limpiarlo

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SFSG-2018	52,07cm L x 45,72cm Al	Unidad	1/6



Los clips se ajustan a paredes de 2.54 Cm



Úsalo a la izquierda o a la derecha de la freidora



SFSG-2018

REJILLA CROMADA PARA FREIDORA

- ◆ Para usar con: Imperial: IFS-40; DCS: FRFG-40; American Range: AF-45; PITCO: 35 °C y 45 °C

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
FS-1313	33,02cm x 33,02cm	Unidad	12/48



FS-1313

VARILLA DE LIMPIEZA DE FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE

- ◆ Limpieza de desagües obstruidos de la freidora

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SFCR-30	76,2cm L	Unidad	24/144




SFCR-30

REGLETA DE CONEXIÓN UNIVERSAL PARA FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE

- ◆ Evitar que caigan residuos entre un grupo de freidoras

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UOM	CAJA
SFCS-21	54,92 cm de largo, para 3 o 4 freidoras de tubo	Unidad	12/24
SFCS-25	54,92 cm de largo, para 5 freidoras de tubo	Unidad	12/24



SFCS-21

SFCS-25